Technik fürs Leben

BOSCH

accent|line

Hauspreisliste 2025

Exklusiv für den Küchen- & Möbelfachhandel.
Gültig ab dem 01.01.2025.
Bosch accent line & Aktionssortiment.

Backofen-Sets

Seite 4

Kompakt-geräte

Seite 29

Autarke Kochfelder

Seite 44

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Seite 38

Kühl- und Gefriergeräte

Seite 79

Geschirr-spüler

Seite 98

Backöfen

Seite 14

accent|line

Dunstabzüge

Seite 67

#LikeABosch

4 **Backofen-Sets**
12 **Herd-Sets**

14 **Backöfen**
28 Sonderzubehör

29 **Kompaktgeräte**
29 Kompaktbacköfen mit Mikrowellen-/Dampf-Funktion
32 Sonderzubehör
34 Vakuumierschublade und Wärmeschubladen
35 Einbau-Kaffeevollautomat
36 Mikrowellengeräte

38 **Kochfelder und Kochfelder mit integriertem Dunstabzug**
39 Kochfeld mit Dunstabzug mit nattem Design
40 Sets Autarke Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
44 Autarke Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
50 Sonderzubehör
51 Integrierter Glas Dunstabzug mit passenden Kochfeldern
54 Autarke Induktionskochfelder
63 Autarke Elektrokochfelder
66 Sonderzubehör

67 **Dunstabzüge**
68 Wandessen Schräg- und Flachdesign
71 Integrierte Designhauben
72 Wandessen Box- und Walmdachdesign
74 Inselessen
75 Flachschirmhauben

79 **Kühl- und Gefriergeräte**
80 Kühl-Gefrier-Kombinationen
82 OpenAssist
84 Einbau-Gefrierschränke, Unterbau-Kühlgeräte und -Gefriergerät
95 Solitaire Kühl-Gefrier-Kombinationen und Gefrierschrank

98 **Geschirrspüler**
99 Geschirrspüler 60 und 45 cm breit
107 Sonderzubehör

110 Waschmaschine und Solitaire Waschen

Backofen-Sets der Serie | 8, 6 und 4

Neu

GlassProtect.
Fast so hart wie ein Diamant.

Induktionskochfeld mit Dunstabzug PVQ890H26E Comfort Profil
- **GlassProtect-Oberfläche**
- 80 cm Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 2 Combi Zonen
- 17 Leistungsstufen
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen

– weitere Ausstattungen auf Seite 45

Backofen HBG972KB1
carbon black
- 11 Beheizungsarten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Inkl. 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion
- TFT-Touchdisplay
- Digitaler Bedienring
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Air Fry Heizart

– weitere Ausstattungen auf Seite 21

Backofen-Set HBDPROTEC8

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG972KB1 und Induktionskochfeld PVQ890H26E

Backofen HBG4790B3
carbon black
- 14 Beheizungsarten
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Inkl. 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Auto Pilot 40 Programme
- Bedienung mit TFT-Display
- Versenkbare Drehknebel
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Air Fry Heizart

– weitere Ausstattungen auf Seite 23

Backofen-Set HBDPROTEC7

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG4790B3 und Induktionskochfeld PVQ890H26E

Backofen HBA4720B3
carbon black
- 7 Beheizungsarten
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Inkl. 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Auto Pilot 10 Programme
- LED-Touch Control (rot/weiß)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Air Fry Heizart

– weitere Ausstattungen auf Seite 6

Backofen-Set HBDPROTEC6

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4720B3 und Induktionskochfeld PVQ890H26E

Backofen HBA4340B3
carbon black
- 7 Beheizungsarten
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Inkl. 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Versenkbare Drehknebel
- Eco Clean Direct: Rückwand

– weitere Ausstattungen auf Seite 6

Backofen-Set HBDPROTEC5

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4340B3 und Induktionskochfeld PVQ890H26E

Induktionskochfeld PVW890HC1E
Comfort Profil
– **GlassProtect-Oberfläche**
– 80 cm Induktionskochfeld
– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
– 1 Combi Zone
– 17 Leistungsstufen
– kochfeldbasierte Haubensteuerung
– PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen

– weitere Ausstattungen auf Seite 56

Backofen-Set HBDPROTEC4

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG972KB1 und Induktionskochfeld PVW890HC1E

Backofen-Set HBDPROTEC3

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG4790B3 und Induktionskochfeld PVW890HC1E

Backofen-Set HBDPROTEC2

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4720B3 und Induktionskochfeld PVW890HC1E

Backofen-Set HBDPROTEC1

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4340B3 und Induktionskochfeld PVW890HC1E

Wir haben etwas gegen Kratzer.

GlassProtect.
Fast so hart wie ein Diamant.

Die spezielle Oberflächenbehandlung GlassProtect schützt das Kochfeld gegen alltägliche Beanspruchungen. Kratzer, die durch Staub, Salz, Zucker oder abrasive Schwämme entstehen, werden erheblich reduziert. Mit einer Härte, die dreimal stärker ist als Edelstahl und fast an die von Diamanten heranreicht, setzt GlassProtect neue Maßstäbe in Sachen Kratzfestigkeit und Langlebigkeit – für Kochfelder, die so schön bleiben, wie am ersten Tag.



QR-Code scannen
und GlassProtect in einem Video erklären lassen.

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backofen-Sets der Serie | 8 und 6

Backofen HBG972KB1
carbon black
– weitere Ausstattungen auf Seite 21

Backofen HBG4790B3
carbon black
– weitere Ausstattungen auf Seite 23

Induktionskochfeld PVW895HC1E
Comfort Profil
– weitere Ausstattungen auf Seite 59

Backofen-Set HBD876AS84

Neu

Kombination aus
Einbaubackofen HBG972KB1 und
Induktionskochfeld PVW895HC1E

Backofen-Set HBD776AB89

Neu

Kombination aus
Einbaubackofen HBG4790B3 und
Induktionskochfeld PVW895HC1E

Induktionskochfeld PIF695HC1E
Comfort Profil
– weitere Ausstattungen auf Seite 62

Backofen-Set HBD876AS62

Kombination aus
Einbaubackofen HBG972KB1 und
Induktionskochfeld PIF695HC1E

Backofen-Set HBD776AB63

Neu

Kombination aus
Einbaubackofen HBG4790B3 und
Induktionskochfeld PIF695HC1E

Elektrokochfeld PKH845BB1D
umlaufender Edelstahl-Rahmen
– weitere Ausstattungen auf Seite 63

—

Backofen-Set HBD772AB82

Neu

Kombination aus
Einbaubackofen HBG4790B3 und
Elektrokochfeld PKH845BB1D



Elektrokochfeld PKN645BB2E
umlaufender Edelstahl-Rahmen
– weitere Ausstattungen auf Seite 64

—

Backofen-Set HBD761AB62

Neu

Kombination aus
Einbaubackofen HBG4790B3 und
Elektrokochfeld PKN645BB2E

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backofen-Sets der Serie | 6, konventionell

Einbaubackofen HBG278BB3
– weitere Ausstattungen auf Seite 24

Einbaubackofen HBG237BB3
– weitere Ausstattungen auf Seite 24



Induktionskochfeld PVS811B16E
– weitere Ausstattungen auf Seite 49

Backofen-Set HBD676FH86

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG278BB3 und Induktionskochfeld PVS811B16E

Backofen-Set HBD636FH86

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG237BB3 und Induktionskochfeld PVS811B16E



Induktionskochfeld PIE84KBB5E
– weitere Ausstattungen auf Seite 61

Backofen-Set HBD676FH85

Neu

ombination aus Einbaubackofen HBG278BB3 und Induktionskochfeld PIE84KBB5E

Backofen-Set HBD636FH85

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG237BB3 und Induktionskochfeld PIE84KBB5E

Induktionskochfeld PIF64KBB5E
– weitere Ausstattungen auf Seite 62

Backofen-Set HBD676FH65

Neu

ombination aus Einbaubackofen HBG278BB3 und Induktionskochfeld PIF64KBB5E

Backofen-Set HBD636FH65

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG237BB3 und Induktionskochfeld PIF64KBB5E

Elektrokochfeld PKC845FP1D
– weitere Ausstattungen auf Seite 63

Backofen-Set HBD672FH84

Neu

ombination aus Einbaubackofen HBG278BB3 und Elektrokochfeld PKC845FP1D

Backofen-Set HBD632FH84

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG237BB3 und Elektrokochfeld PKC845FP1D



Elektrokochfeld PKN645BA2E
– weitere Ausstattungen auf Seite 64

Backofen-Set HBD671FH62

Neu

ombination aus Einbaubackofen HBG278BB3 und Elektrokochfeld PKN645BA2E

Backofen-Set HBD631FH62

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG237BB3 und Elektrokochfeld PKN645BA2E

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backofen-Sets der Serie|4, konventionell

A+

EcoClean Direct

10 AutoPilot

3D Heißluft

Backofen HBA271BB3

– weitere Ausstattungen auf Seite 26

A+

EcoClean Direct

Reinigungsunterstützung

3D Heißluft

Backofen HBA234BB3

– weitere Ausstattungen auf Seite 27

80 cm

TouchSelect

Induktionskochfeld PVS811B16E mit Dunstabzug

– weitere Ausstattungen auf Seite 49

Backofen-Set HBD473FH84

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA271BB3 und Induktionskochfeld PVS811B16E

Backofen-Set HBD436FH84

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA271BB3 und Induktionskochfeld PVS811B16E



80 cm

Umlaufender Rahmen

QuickStart

Induktionskochfeld PIE84KBB5E mit umlaufenden Rahmen

– weitere Ausstattungen auf Seite 61

Backofen-Set HBD474FH83

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA271BB3 und Induktionskochfeld PIE84KBB5E

Backofen-Set HBD434FH83

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA271BB3 und Induktionskochfeld PIE84KBB5E



60 cm

Umlaufender Rahmen

ReStart

Induktionskochfeld PIF64KBB5E mit umlaufenden Rahmen

– weitere Ausstattungen auf Seite 62

Backofen-Set HBD475FH63

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA271BB3 und Induktionskochfeld PIF64KBB5E

Backofen-Set HBD435FH63

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA271BB3 und Induktionskochfeld PIF64KBB5E



80 cm

Umlaufender Rahmen

ReStart

Elektrokochfeld PKC845FP1D mit umlaufenden Rahmen

– weitere Ausstattungen auf Seite 63

Backofen-Set HBD472FH85

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA271BB3 und Elektrokochfeld PKC845FP1D

Backofen-Set HBD431FH84

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA271BB3 und Induktionskochfeld PKC845FP1D



60 cm

Umlaufender Rahmen

ReStart

Elektrokochfeld PKN645BA2E mit umlaufenden Rahmen

– weitere Ausstattungen auf Seite 64

Backofen-Set HBD471FH63

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA271BB3 und Elektrokochfeld PKN645BA2E

Backofen-Set HBD431FH64

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA271BB3 und Elektrokochfeld PKN645BA2E

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backofen-Sets der Serie|4, konventionell

Backofen HBA4720B3
accent|line
– weitere Ausstattungen auf Seite 26

Backofen HBA4340B3
accent|line
– weitere Ausstattungen auf Seite 26



Induktionskochfeld PVW895HC1E
mit aufliegendem Rahmen
accent|line
– weitere Ausstattungen auf Seite 9

Backofen-Set HBD476AB84

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4720B3 und Induktionskochfeld PVW895HC1E

Backofen-Set HBD436AB84

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4340B3 und Induktionskochfeld PVW895HC1E

Induktionskochfeld PIF695HC1E
mit aufliegendem Rahmen
accent|line
– weitere Ausstattungen auf Seite 62

Backofen-Set HBD476AB64

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4720B3 und Induktionskochfeld PIF695HC1E

Backofen-Set HBD436AB64

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4340B3 und Induktionskochfeld PIF695HC1E

Elektrokochfeld PKH845BB1D
mit aufliegendem Rahmen
accent|line
– weitere Ausstattungen auf Seite 63

Backofen-Set HBD472AB82

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4720B3 und Elektrokochfeld PKH845BB1D

Backofen-Set HBD432AB82

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4340B3 und Elektrokochfeld PKH845BB1D



Elektrokochfeld PKN645BB2E
mit aufliegendem Rahmen
accent|line
– weitere Ausstattungen auf Seite 64

Backofen-Set HBD471AB62

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4720B3 und Elektrokochfeld PKN645BB2E

Backofen-Set HBD431AB62

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4340B3 und Elektrokochfeld PKN645BB2E

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backofen-Sets der Serie|2, konventionell

A+

AutoPilot 10

Reinigungsunterstützung

3D Heißluft

Backofen HBA171BB3

– weitere Ausstattungen auf Seite 27

A

EcoClean Direct

Backofen HBF133BR0

– weitere Ausstattungen auf Seite 28

80 cm

TouchSelect

Induktionskochfeld PVS811B16E mit Dunstabzug

– weitere Ausstattungen auf Seite 49

Backofen-Set HBD271FB87

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA171BB3 und Induktionskochfeld PVS811B16E



80 cm

TouchSelect

QuickStart

ReStart

Induktionskochfeld PIE811BB5E Rahmenlos aufliegend

– weitere Ausstattungen auf Seite 62

Backofen-Set HBD274FB86

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA171BB3 und Induktionskochfeld PIE811BB5E

Backofen-Set HBD231BR80

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBF133BR0 und Induktionskochfeld PIE811BB5E



60 cm

TouchSelect

ReStart

Induktionskochfeld PUE61RBB6E Rahmenlos aufliegend

– weitere Ausstattungen auf Seite 63

Backofen-Set HBD274FB66

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA171BB3 und Induktionskochfeld PUE61RBB6E

Backofen-Set HBD231BR60

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBF133BR0 und Induktionskochfeld PUE61RBB6E

80 cm

TouchSelect

ReStart

Elektrokochfeld PKN811BA2E Rahmenlos aufliegend

– weitere Ausstattungen auf Seite 64

Backofen-Set HBD271FB88

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA171BB3 und Elektrokochfeld PKN811BA2E

Backofen-Set HBD231BR81

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBF133BR0 und Elektrokochfeld PKN811BA2E



60 cm

Elektrokochfeld PKE61RAA2E Rahmenlos aufliegend

– weitere Ausstattungen auf Seite 64

Backofen-Set HBD271FB66

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA171BB3 und Elektrokochfeld PKE61RAA2E

Backofen-Set HBD231BR61

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBF133BR0 und Elektrokochfeld PKE61RAA2E

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backofen HBF133BA0

– weitere Ausstattungen auf Seite 27

Backofen HBF010BA0

– weitere Ausstattungen auf Seite 28

—

—

Backofen-Set HBD234FB85

Kombination aus Einbaubackofen HBF133BA0 und Induktionskochfeld PIE811BB5E

Backofen-Set HBD214FB85

Kombination aus Einbaubackofen HBF010BA0 und Induktionskochfeld PIE811BB5E

Backofen-Set HBD234FB65

Kombination aus Einbaubackofen HBF133BA0 und Induktionskochfeld PUE61RBB6E

Backofen-Set HBD214FB65

Kombination aus Einbaubackofen HBF010BA0 und Induktionskochfeld PUE61RBB6E

Backofen-Set HBD231FB85

Kombination aus Einbaubackofen HBF133BA0 und Induktionskochfeld PKN811BA2E

Backofen-Set HBD211FB85

Kombination aus Einbaubackofen HBF010BA0 und Induktionskochfeld PKN811BA2E

Backofen-Set HBD231FB65

Kombination aus Einbaubackofen HBF133BA0 und Induktionskochfeld PKE61RAA2E

Backofen-Set HBD211FB65

Kombination aus Einbaubackofen HBF010BA0 und Induktionskochfeld PKE61RAA2E

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Herd-Sets der Serie|6 und der Serie|2

Elektrokochfeld NKN64RGA2E



Elektrokochfeld NVQ645CB6E

Einbauherd HEG278BB3

Herd-Set HND671FH62

Kombination aus Einbauherd HEG278BB3 und Elektrokochfeld NKN64RGA2E

Neu

—

Einbauherd HEG237BB4

—

Herd-Set HND637FH62

Kombination aus Einbauherd HEG278BB3 und Elektrokochfeld NVQ645CB6E

Neu

Einbauherd HEG237BB3

Herd-Set HND631FH62

Kombination aus Einbauherd HEG237BB3 und Induktionskochfeld NKN64RGA2E

Neu

—

Einbauherd HEB578BB3

—

—

Einbauherd HEG517BB4

—

—

Einbauherd HEB517BB3

—

—

Einbauherd HEF113BS1

—

—

Einbauherd HEF010BR1

—

—

Einbauherd HEF113BA0

—

—

Einbauherd HEF010BA0

—

—

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Elektrokochfeld NKN645GA2E

60 cm | Umlaufender Rahmen

Elektrokochfeld NIF645CB5E

60 cm | Umlaufender Rahmen



Elektrokochfeld NKE611GA2E

60 cm

—	—	—
—	—	—
—	—	—
Herd-Set HND671LS67 **Kombination aus Einbauherd HEB578BB3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E** Neu	—	—
—	**Herd-Set HND615LS62** **Kombination aus Einbauherd HEG517BB4 und Elektrokochfeld NIF645CB5E** Neu	—
Herd-Set HND611LS67 **Kombination aus Einbauherd HEB517BB3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E** Neu	—	—
Herd-Set HND211FH61 **Kombination aus Einbauherd HEF113BS1 und Elektrokochfeld NKN645GA2E**	—	—
Herd-Set HND211AR62 **Kombination aus Einbauherd HEF010BR1 und Elektrokochfeld NKN645GA2E**	—	—
—	—	**Herd-Set HNDBB200** **Kombination aus Einbauherd HEF113BA0 und Elektrokochfeld NKE611GA2E**
—	—	**Herd-Set HNDBB100** **Kombination aus Einbauherd HEF010BA0 und Elektrokochfeld NKE611GA2E**

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Perfekt war noch nie so einfach.

Backöfen & Kompaktbacköfen

Backöfen, Mikrowelle / Dampfstoß 60 cm Serie | 8

accent|line
carbon **black**

Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampfstoß-Funktion

Serie | 8 **HNG978QB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 28 Beheizungsarten
- Mikrowelle: Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- **TFT Touchdisplay Pro**
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Bosch Assist
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Kamera inkl. Bräunungssensor
- 1-fach-Teleskop-Vollauszug, Teleskop-Auszüge, pyrolysefähig
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

accent|line
carbon **black**

Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampfstoß-Funktion

Serie | 8 **HNG978NB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 28 Beheizungsarten
- Mikrowelle mit max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W,360 W,600 W, boost)
- **TFT Touchdisplay Pro**
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Bosch Assist
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- Dampfstoß-Funktion
- Digital Control Ring
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskop-Vollauszug, Teleskop-Auszüge, pyrolysefähig
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

accent|line
carbon **black**

Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

Serie | 8 **HMG978NB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 22 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay Pro**
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Bosch Assist
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskop-Vollauszug, Teleskop-Auszüge, pyrolysefähig
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

reddot winner 2023

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen mit Mikrowellenfunktion 60 cm Serie | 8

accent|line
carbon **black**

Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

Serie | 8 **HMG976KB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 20 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay Plus**
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach Teleskop Auszug, Teleskop Auszüge, pyrolysefähig
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

accent|line
carbon **black**

Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

Serie | 8 **HMG936AB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 20 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay Plus**
- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach Teleskop Auszug, Teleskop Auszüge
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen, Volldampf 60 cm Serie | 8

accent|line
carbon **black**

Einbau-Dampfbackofen

Serie | 8 **HSG938EB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 24 Beheizungsarten
- **Dampf-Funktion Plus**
- **TFT Touchdisplay Pro**
- Eco Clean Direct: Rückwand
- Bosch Assist
- **Kamera mit Bräunungssensor**
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ638D00 Clip-Voll-Auszug, ebenenunabhängig, steam

accent|line
carbon **black**

Einbau-Dampfbackofen

Serie | 8 **HSG958DD1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 24 Beheizungsarten
- **Festwasseranschluss**
- **Dampf-Funktion Plus**
- **TFT Touchdisplay Pro**
- Eco Clean Direct Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Bosch Assist
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ638D00 Clip-Voll-Auszug, ebenenunabhängig, dampffähig

accent|line
carbon **black**

Einbau-Dampfbackofen

Serie | 8 **HSG958DB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 24 Beheizungsarten
- **Dampf-Funktion Plus**
- **TFT Touchdisplay Pro**
- EcoClean Direct Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Bosch Assist
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL,
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M,
1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ638D00 Clip-Voll-Auszug, ebenenunabhängig, dampffähig

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen, Volldampf 60 cm Serie | 8

accent|line
carbon **black**

Einbau-Dampfbackofen

Serie | 8 **HSG936DB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 22 Beheizungsarten
- **Dampf-Funktion Plus**
- **TFT Touchdisplay Plus**
- EcoClean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL,
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M,
1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ638D00 Clip-Voll-Auszug, ebenen-unabhängig, dampffähig

DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023

accent|line
carbon **black**

Einbau-Dampfbackofen

Serie | 8 **HSG936AB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 22 Beheizungsarten
- **Dampf-Funktion Plus**
- **TFT Touchdisplay Plus**
- EcoClean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL,
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M,
1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ638D00 Clip-Voll-Auszug, ebenen-unabhängig, dampffähig

Einbau-Dampfbackofen

Serie | 8 **HSG7261B1** Schwarz

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 21 Beheizungsarten
- **Dampf-Funktion Plus**
- **TFT Touchdisplay Plus**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Auszug, nachrüstbar
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL,
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M,
1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638D00 Clip-Voll-Auszug, ebenen-unabhängig, dampffähig

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen mit Dampfunterstützung 60 cm Serie | 8

accent|line
carbon **black**

Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

Serie | 8 **HRG978NB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 22 Beheizungsarten
- **Dampfunterstützung**
- **TFT Touchdisplay Pro**
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ638070 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig

accent|line
carbon **black**



Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

Serie | 8 **HRG976NB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 20 Beheizungsarten
- **Dampfunterstützung**
- **TFT Touchdisplay Plus**
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ638070 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen, konventionell 60 cm Serie | 8

accent|line
carbon **black**



Einbau-Backofen

Serie | 8 **HBG978NB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 14 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay Pro**
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Bosch Assist
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638070 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig

accent|line
carbon **black**

Einbau-Backofen

Serie | 8 **HBG976MB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 14 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay Plus**
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Bosch Assist
- **PerfectRoast plus**
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638070 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig

accent|line
carbon **black**

Einbau-Backofen

Serie | 8 **HBG936CB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 14 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay Plus**
- EcoClean Direct: Rückwand
- Bosch Assist
- **PerfectRoast plus**
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638000 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen, konventionell 60 cm Serie | 8

accent|line
carbon **black**

Einbau-Backofen

Serie | 8 **HBG974LB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 14 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay**
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Bosch Assist
- Bratenthermometer
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638070 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig

DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023

accent|line
carbon **black**

Einbau-Backofen

Serie | 8 **HBG972KB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 11 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay**
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638070 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig

accent|line
carbon **black**

Einbau-Backofen

Serie | 8 **HBG934BB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 14 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay**
- EcoClean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Bratenthermometer
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638000 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen, konventionell 60 cm Serie | 8

Einbau-Backofen

Serie | 8 **HBG7721B1** Schwarz

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 11 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay**
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638070 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig

Einbau-Backofen

Serie | 8 **HBG7221B1** Schwarz

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 11 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Auszug nachrüstbar
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638000 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

Backöfen mit Dampfunterstützung 60 cm Serie | 6

accent|line

Einbau-Backofen mit Dampfstoß-Funktion

Serie | 6 **HRG4780B7F** Schwarz

- **Home Connect Funktion (WLAN)** Air Fry über HC App
- 12 Beheizungsarten
- **Dampfunterstützung**
- Dampfstoß-Funktion
- Elektronikuhr
- weiße LCD-Display-Steuerung
- Versenkknebel
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- AutoPilot 30 Programme
- 3D-Heißluft
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Wasserflasche
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ638000 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen, konventionell 60 cm Serie | 6

accent|line

Einbau-Backofen

Serie | 6 **HBG4795B7** Schwarz

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 14 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- Bedienung mit TFT-Display
- Versenkknebel
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung
- AutoPilot 40 Programme
- Bratenthermometer
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost,
1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000 Clip-Vollauszug, ebenenunabhangig

accent|line

Einbau-Backofen

Serie | 6 **HBG4790B3** Schwarz

- 14 Beheizungsarten
- Elektronikuhr
- Bedienung mit TFT-Display
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Versenkknebel
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- AutoPilot 40 Programme
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- 3D-Heißluft
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost,
1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000 Clip-Vollauszug, ebenenunabhangig

accent|line

Einbau-Backofen

Serie | 6 **HBG4395B7** Schwarz

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 14 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- Bedienung mit TFT-Display
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Versenkknebel
- **EcoClean Direct: Rückwand**
- Reinigungsunterstützung
- AutoPilot 40 Programme
- **Bratenthermometer, PerfectRoast**
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost,
1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000 Clip-Vollauszug, ebenenunabhangig

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen, konventionell 60 cm Serie | 6

accent|line

Einbau-Backofen

Serie | 6 **HBG4390B3** Schwarz

- 14 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- TFT-Display-Steuerung
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Versenkknebel
- **EcoClean Direct: Rückwand**
- AutoPilot 40 Programme
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000 Clip-Vollauszug, ebenenunabhangig

Einbau-Backofen

Serie | 6 **HBG278BB3** Schwarz

- 10 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- Bedienung mit LCD-Display
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Versenkknebel
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung
- AutoPilot 30 Programme
- 3D-Heißluft
- Auszug nachrüstbar
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000, Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

Einbau-Backofen

Serie | 6 **HBG237BB3** Schwarz

- 7 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- Bedienung mit LCD-Display
- Versenkknebel
- EcoClean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung
- AutoPilot 10 Programme
- 3D-Heißluft
- Auszug nachrüstbar
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000, Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen mit Dampfunterstützung 60 cm Serie | 4

accent|line

Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

Serie | 4 **HRG4720B3** Schwarz

- 8 Beheizungsarten
- **Dampfstoß-Funktion**
- LED-TouchControl (rot/weiß)
- AutoPilot 15 Programme
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 3D-Heißluft
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Wasserflasche
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000, Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

accent|line

Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

Serie | 4 **HQA4720B3** Schwarz

- 8 Beheizungsarten
- **Dampfunterstützung**
- Elektronik-Uhr
- LED-TouchControl (rot/weiß)
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Optische Aufheizkontrolle
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- AutoPilot 10 Programme
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Wasserschale
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ638000 Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

accent|line

Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

Serie | 4 **HQA4340B3** Schwarz

- 8 Beheizungsarten
- **Dampfunterstützung**
- Elektronik-Uhr
- Rote LED-Display-Steuerung
- Versenkknebel
- EcoClean Direct: Rückwand
- 3D-Heißluft
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Wasserschale
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000, Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen, konventionell 60 cm Serie | 4

accent|line

Einbau-Backofen

Serie | 4 **HBA4720B3** Schwarz

- 7 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- LED-TouchControl (rot/weiß)
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Optische Aufheizkontrolle
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- AutoPilot 10 Programme
- 3D-Heißluft
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,
1 x Air Fry Grillblech

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000, Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

accent|line

Einbau-Backofen

Serie | 4 **HBA4340B3** Schwarz

- 7 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- Bedienung mit LED-Display
- Versenkknebel
- EcoClean Direct: Rückwand
- 3D-Heißluft
- 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost,
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

Einbau-Backofen

Serie | 4 **HBA271BB3** Schwarz

- 5 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- LED-TouchControl (rot/weiß)
- TouchControl-Bedienung
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- AutoPilot 10 Programme
- 3D-Heißluft
- Auszug, nachrüstbar
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000, Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen, konventionell 60 cm Serie | 4

A+ | EcoClean Direct | Reinigungsunterstützung | Heißluft sanft

Einbau-Backofen

Serie | 4 **HBA234BB3** Schwarz

- 7 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- LED-Display-Steuerung
- Versenkknebel
- EcoClean Direct: Rückwand
- Auszug nachrüstbar
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000, Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

Backöfen, konventionell 60 cm Serie | 2

A+ | AutoPilot 10 | Reinigungsunterstützung | 3D Heißluft

Einbau-Backofen

Serie | 2 **HBA171BB3** Schwarz

- 5 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- LED-TouchControl (rot/weiß)
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- AutoPilot 10 Programme
- Auszug nachrüstbar
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000, Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig

A | EcoClean Direct | Heißluft sanft | 3D Heißluft

Einbau-Backofen

Serie | 2 **HBF133BA0** Schwarz

- 5 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- rote LED-Display-Steuerung
- EcoClean Direct: Rückwand
- Auszug, nachrüstbar
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW

Zubehör
1 x Kombirost,
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
HEZ438301 3-fach Teleskopauszug

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Backöfen, konventionell 60 cm Serie | 2

A

EcoClean Direct

Einbau-Backofen

Serie | 2 **HBF133BR0** Edelstahl

- 5 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- Bedienung mit LED-Display
- EcoClean Direct-Beschichtung: Rückwand
- Auszug, nachrüstbar
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW

Zubehör
1 x Kombirost,
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
HEZ438301 3-fach Teleskopauszug

A

Heißluft sanft

3D Heißluft

Einbau-Backofen

Serie | 2 **HBF010BA0** Schwarz

- 5 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- Runde Bedienknebel
- Vollglas-Innentür
- Auszug, nachrüstbar
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert,
1 x Kombirost,
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
HEZ438301 3-fach Teleskopauszug

Sonderzubehör Backöfen

HEZ431002

Backblech emailliert

HEZ438201

2-fach-Teleskopauszug

HEZ438301

3-fach-Teleskopauszug

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Kompaktbacköfen, Mikrowelle 45 cm Serie | 8

accent|line
carbon black

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion

Serie | 8 **CMG978NB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 4D Heißluft
- 22 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay Pro**
- Elektronik-Uhr
- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- 4D Heißluft
- Heißluft sanft
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- 1-fach-Teleskop-Vollauszug, Teleskop-Auszüge, pyrolysefähig
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech

GOLD AWARD 2023

reddot winner 2023

accent|line
carbon black

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion

Serie | 8 **CMG976KB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 20 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay Plus**
- Elektronik-Uhr
- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- 4D Heißluft
- Heißluft sanft
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Selbstreinigungs-Technik **(Pyrolyse)**
- Bosch Assist
- 1-fach-Teleskop-Vollauszug, Teleskop-Auszüge, pyrolysefähig
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech

accent|line
carbon black

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion

Serie | 8 **CMG9241B1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 16 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay**
- Elektronik-Uhr
- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- 4D Heißluft
- Heißluft sanft
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Kompaktbacköfen, Mikrowelle 45 cm Serie | 8

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion

Serie | 8 **CMG7241B1** Schwarz

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 16 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay**
- Elektronik-Uhr
- TouchControl-Bedienung
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Bosch Assist
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech

Kompaktbacköfen, Dampfgarer / Dampfbacköfen 45 cm Serie | 8

accent|line
carbon **black**

Einbau-Kompaktdampfbackofen

Serie | 8 **CSG958DB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 24 Beheizungsarten
- Dampf-Funktion Plus
- **TFT Touchdisplay Pro**
- TouchControl-Bedienung
- Eco Clean Direct Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Bosch Assist
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- **Perfect Bake Backsensor Plus**
- 1-fach-Teleskop-Vollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW

Zubehör
1 x Backblech emailliert, 1 x Rost,
1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL,
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638D00 Clip-Voll-Auszug, ebenenunabhängig, dampffähig

accent|line
carbon **black**

Einbau-Kompaktdampfbackofen

Serie | 8 **CSG936DB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 22 Beheizungsarten
- Dampf-Funktion Plus
- **TFT Touchdisplay Plus**
- TouchControl-Bedienung
- EcoClean Direct-Beschichtung: Rückwand
- Bosch Assist
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- **PerfectRoast plus**
- **PerfectBake plus**
- 1-fach-Teleskop-Vollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW

Zubehör
1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL,
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638D00 Clip-Voll-Auszug, ebenenunabhängig, dampffähig

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Kompaktbacköfen, Dampfgarer / Dampfbacköfen 45 cm Serie | 8

accent|line
carbon **black**

Einbau-Kompaktdampfbackofen

Serie | 8 **CSG936AB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 22 Beheizungsarten
- Dampf-Funktion Plus
- **TFT Touchdisplay Plus**
- TouchControl-Bedienung
- EcoClean Direct-Beschichtung: Rückwand
- Bosch Assist
- Gesundes Kochen: **Air Fry-Funktion** für perfekt frittierte Lebensmittel mit wenig Öl
- 1-fach-Teleskop-Vollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW

Zubehör
1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M,
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL,
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör
HEZ629070 Air Fry Grillblech
HEZ638D00 Clip-Voll-Auszug, ebenenunabhängig, dampffähig

accent|line
carbon **black**

Dampfgarer

Serie | 8 **CDG914XB1** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 5 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay**
- TouchControl-Bedienung
- Bosch Assist
- Digitaler Bedienring
- Dampfgaren mit Sous Vide
- Backofen Assistent
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,75 kW

Zubehör
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L,
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L,
1 x Schwamm

Dampfgarer

Serie | 8 **CDG714XB1** Schwarz

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- 4 Beheizungsarten
- **TFT Touchdisplay**
- TouchControl-Bedienung
- Bosch Assist
- Wassertank
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,75 kW

Zubehör
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L,
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L,
1 x Schwamm

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Kabelloses Bratenthermometer

HEZ32WA00 3-teilig

Kerntemperaturfühler, kabellos

Entdecken Sie dank des wireless PerfectRoast Bratenthermometer den einfachen Weg zu Kochergebnissen, bei denen Präzision auf Komfort trifft. Ausgestattet mit vier Sensoren in einer extra dünnen Nadel sorgt es jedes Mal für perfekte Ergebnisse!

Sonderzubehör Backöfen / Kompaktbacköfen mit Dampf

HEZ638D00

Clip-Vollauszug, Edelstahl

HEZ66D52

Gastronorm Behälter, Edelstahl

Sonderzubehör für Backöfen / Kompaktbacköfen Serie | 8

HEZ635001

AirFry & Grill Set, Edelstahl



HEZ629070

Air Fry Grillblech, emailliert, anthrazit

HEZ638000

Teleskopauszug 1-fach, ebenenunabhängig

HEZ638070

Clip-Vollauszug, Edelstahl

HEZ6BMA00

Zwischenbodenset für den horizontal bündigen Einbau von Backöfen und Kompaktgeräten



HEZ631070

Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig

Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet.
Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet.

Sonderzubehör für Backöfen / Kompaktbacköfen Serie | 8

HEZ632070

Universalpfanne, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig

HEZ660060

Fachbodenverblendung & Verblendleiste für Sockel



Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet.
Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet.

Sonderzubehör für Backöfen / Herde Serie | 4 & 6

HEZ538000

Teleskopauszug 1-fach, ebenen-unabhängig zum Nachrüsten

Sonderzubehör Backöfen / Herde / Kompaktbacköfen alle Serien

HEZ530000

2 Universalpfannen, schmales Format für **Serie 6/4/2**

HEZ660050 Edelstahl

Verblendleiste für Sockel

HEZ327000

Backstein

HEZ634000

Back- und Bratrost, Stahl verchromt



HEZ915003

Glasbräter 5,4 l

HEZ617000

Pizzaform, emailliert, anthrazit,

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Sonderzubehör Backöfen / Herde / Kompaktbacköfen alle Serien

HEZ532010

Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet

HEZ531010

Backblech, Keramik antihaft beschichtet

HEZ636000

Glaspfanne

HEZ633070

Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit

HEZ633001

Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit

Vakuumierschublade Serie | 8

accent|line
carbon **black**

GOLD AWARD 2023

reddot winner 2023

Vakuumierschublade

Serie | 8 **BVE9101B1** carbon black

- Bedienung über Sensortasten
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, maximal 99%
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren außerhalb der Kammer
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, maximal 90%
- Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe
- Beladung bis 10kg
- Grifflos (push&pull)
- Garraumvolumen: 8l

Technische Info
Gerätemaße (H/B/T): 140 x 595 x 542 mm
Nischenmaße (HxBxT): 141 x 560-568 x 550 mm

Zubehör
1 x Vakuumierbeutel, klein, 1 x Vakuumierbeutel, groß, 1 x Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer, 1 x Vakuumierschlauch

Vorrats- / Wärmeschubladen Serie | 8

accent|line
carbon **black**

GOLD AWARD 2023

Wärmeschublade

Serie | 8 **BIC9101B1** carbon black

- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C – 80°C (Glasoberflächentemperatur)
- Beladung bis 25kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26cm): 12 Stück
- Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Tassen und Tellern; Sanftgaren
- Grifflos (push&pull)
- Bedienung über Sensortasten

Technische Info
Gerätemaße (H/B/T): 140 x 594 x 548mm
Nischenmaße (HxBxT): 140 x 560-568 x 550 mm

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Vorrats- / Wärmeschubladen Serie | 8

accent|line
carbon **black**

Wärmeschublade

Serie | 8 **BID9101B1** carbon black

- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stück
- Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen
- Grifflos (push&pull)

Technische Info
Gerätemaße (H/B/T): 290 x 594 x 548 mm
Nischenmaße (HxBxT): 290 x 560 x 550 mm

Wärmeschublade

Serie | 8 **BIC7101B1** Schwarz

- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück
- Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen
- Grifflos (push&pull)

Technische Info
Gerätemaße (H/B/T): 140 x 594 x 548 mm
Nischenmaße (HxBxT): 140 x 560 x 550 mm

Kaffeevollautomaten

accent|line
carbon **black**

Home Connect · AromaDouble Shot · Festwasseranschluss

Einbau-Kaffeevollautomat

Serie | 8 **CTL9181D0** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **Digitaler Bedienring**
- **TFT Touch Display Pro**
- Bis zu 29 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App)
- Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
- AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- Favoriten
- **Festwasseranschluss**
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- ceramDrive – geräuscharmes Premium-mahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Kindersicherung

Sonderzubehör
TCZ7033 Wasserfilter
TCZ8001A Reinigungstabletten KVA
TCZ8002A Entkalkungstabletten
TCZ8004A Pflegeset Kaffeevollautomat

accent|line
carbon **black**

Home Connect · AromaDouble Shot

GOLD AWARD 2023

Einbau-Kaffeevollautomat

Serie | 8 **CTL9181B0** carbon black

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- integrierte Milchwaage
- integrierte LED-Innenraumbeleuchtung
- **TFT Touchdisplay Pro**
- **Digitaler Bedienring**
- Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App)
- Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
- AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- ceramDrive – geräuscharmes Premium-mahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Favoriten
- CoffeeWorld
- Kindersicherung

Sonderzubehör
TCZ7003 Wasserfilter
TCZ7033 Wasserfilterpatrone
TCZ8001A Reinigungstabletten KVA
TCZ8002A Entkalkungstabletten KVA
TCZ8004A Pflegeset Kaffeevollautomat

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Mikrowellen 45 cm

accent|line
carbon **black**

Einbau-Mikrowelle

Serie | 8 **CEG932XB1** carbon black

- Max. Leistung: 1000W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90W, 180W, 360W, 600W, 1000W
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Digitaler Bedienring
- Elektronikuhr
- **TFT Touchdisplay**
- TouchControl-Bedienung
- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- **AutoPilot 10**
- Klapptür, mit Soft close

Für 60cm breiten Hochschrank
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 564 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,1 kW

Zubehör
1 x Glasschale

Neu

accent|line

Einbau-Mikrowelle mit Heißluft

Serie | 6 **CMA485GB2** Schwarz

- Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Max. Leistung: 900W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90W, 180W, 360W, 600W, 900W
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- Elektronikuhr
- Bedienung über Sensortasten, Versenkknebel
- LCD-Display
- **AutoPilot 15**

Für 60cm breiten Hochschrank
- Gerätemaße (HxBxT): 454 x 594 x 570mm
- Nischenmaße (HxBxT): 458 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,35 kW

Zubehör
1 x Rost

Einbau-Mikrowellen 38 cm

accent|line
carbon **black**

Einbau-Mikrowelle

Serie | 8 **BFL9221B1** carbon black

- Max. Leistung: 900W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90W, 180W, 360W, 600W, 900W
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Elektronikuhr
- **TFT Touchdisplay**
- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- **AutoPilot 7**
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen

Für 60cm breiten Hochschrank/Oberschank
- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 x 560 x 300 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,22 kW

accent|line
carbon **black**

Einbau-Mikrowelle

Serie | 8 **BFR9221B1** carbon black

- Max. Leistung: 900W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90W, 180W, 360W, 600W, 900W
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Elektronikuhr
- **TFT Touchdisplay**
- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- **AutoPilot 7**
- Drehtür mit Sichtfenster, rechts angeschlagen

Für 60cm breiten Hochschrank/Oberschank
- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 x 560 x 300 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,22 kW

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Mikrowellen 38 cm

Einbau-Mikrowelle mit Grill

Serie | 6 **BEL554MB0** Schwarz

- **Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar**
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Reinigungsunterstützung
- **AutoPilot 8**
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Drehknebel, versenkbar, Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung
- LED-Display (weiß)

Für 60 cm breiten Hochschrank
Gerätemaße (H/B/T): 382 x 594 x 388 mm
Nischenmaße (HxBxT): 382 x 560 x 550 mm
Gesamtanschlusswert Elektro: 1,45 kW

Zubehör
1 x Rost, 1 x Drehteller

Einbau-Mikrowelle

Serie | 6 **BFL524MB0** Schwarz
Serie | 6 **BFL524MS0** Edelstahl

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- **AutoPilot 7**
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Drehknebel, versenkbar, Sensor-Tasten
- LED-Innenbeleuchtung
- Garraumvolumen: 20 l
- Garraum aus Edelstahl
- LED-Display (weiß)

Für 60 cm breiten Hochschrank/Oberschank
Gerätemaße (H/B/T): 382 x 594 x 317 mm
Nischenmaße (HxBxT): 365 x 560 x 300 mm
Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW

Zubehör
1 x Drehteller

Einbau-Mikrowelle

Serie | 2 **BFL623MB3** Schwarz

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Elektronikuhr
- Reinigungsunterstützung
- LED-Display **(rot)**
- LED-Innenbeleuchtung
- **AutoPilot 7**
- Drehknebel, Folientasten

Für 60 cm breiten Oberschrank.
Gerätemaße (HxBxT): 382 x 595 x 335 mm
Nischenmaße (HxBxT): 365 x 560 x 320 mm
Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW

Einbau-Mikrowelle

Serie | 4 **BFL520MB0** Schwarz

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Drehknebel
- Reinigungsunterstützung
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen

Für 60 cm breiten Hochschrank/Oberschank
Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 317 mm
Nischenmaße (HxBxT): 365 x 560 x 300 mm
Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW

Zubehör
1 x Drehteller

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

Kochfelder und Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug in mattem Design

voraussichtlich verfügbar ab Q2 2025

Neu



accent|line
carbon black

Induktionskochfeld

Serie | 8 **PXX89BD56E** Top Rahmen ohne Facette vorne und hinten
Serie | 8 **PXX82BD56E** flächenbündig

- **HomeConnect**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung, davon **2 FlexInduktionszonen**
- **DirectSelect Premium**
- **MoveMode (3-stufig)**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- **Matt Design: schlichtes und stilvolles Design ohne Fingerabdrücke**

Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
- Gerätemaße: 223 x 606 x 527 mm
- Nischenmaße: 223 x 560 x 490 mm

Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
- Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm
- Nischenmaße: 227 x 796 x 516 mm

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

PerfectFry Plus

Technische Daten

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Intensivstufen
- Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
- Geräusch: min./max. Normalstufe: 42 dB / 69 dB
- Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

B

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm und ≥ 70 cm





4 Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider[1] und Flachkanalbogen HEZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 50.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Set PXX89BGA6
bestehend aus PXX89BD56E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PXX82BGA6
bestehend aus PXX82BD56E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)



4 Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider[1] und Flachkanalbogen HEZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) ist bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 50.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Set PXX89BGA7
bestehend aus PXX89BD56E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PXX82BGA7
bestehend aus PXX82BD56E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Sets Kochfeld mit integriertem Dunstabzug – Planungsmatrix zur Luftführung | 60 cm

Bitte beachten Sie:
Bei jedem Kochfeld mit Dunstabzug sind 4 Clean Air Plus Geruchsfilter und der Slider[1] im Lieferumfang enthalten.
Die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb muss individuell geplant, bestellt und verbaut werden.
Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Dieses finden Sie auf Seite 50.

Serie | **8**
PXX890D51E, Comfort Profil mit GlassProtect Oberfläche

Serie | **8**
PXX820D51E, flächenbündig mit GlassProtect Oberfläche

Serie | **8**
PXX895D66E, Comfort Profil

Serie | **8**
PXX821D66E, flächenbündig

Neu

Serie | **6**
PVQ895H26E, Comfort Profil
PVQ890H26E, Comfort Profil mit GlassProtect Oberfläche

Neu

Serie | **6**
PVQ821H26E, flächenbündig
PVQ820H26E, flächenbündig mit GlassProtect Oberfläche

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



4 Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider[1] und Flachkanalbogen HEZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 50.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Set PXX890GA6
mit GlassProtect Oberfläche GlassProtect. Fast so hart wie ein Diamant.
bestehend aus PXX890D51E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PXX820GA6
mit GlassProtect Oberfläche GlassProtect. Fast so hart wie ein Diamant.
bestehend aus PXX820D51E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PXX895GA6
bestehend aus PXX895D66E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PXX821GA6
bestehend aus PXX821D66E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PVQ895HGA6
bestehend aus PVQ895H26E und Flachkanalbogen 90° (S-Radius)

Set PVQ821HGA6
bestehend aus PVQ821H26E und Flachkanalbogen 90° (S-Radius)

Set PVQ890HGA6
mit GlassProtect Oberfläche GlassProtect. Fast so hart wie ein Diamant.
bestehend aus PVQ890H26E und Flachkanalbogen 90° (S-Radius)

Set PVQ820HGA6
mit GlassProtect Oberfläche GlassProtect. Fast so hart wie ein Diamant.
bestehend aus PVQ820H26E und Flachkanalbogen 90° (S-Radius)

[1] Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden

Serie | **6**
PVQ811H26E, rahmenlos aufliegend

Neu



Serie | **6**
PVQ795H26E, Comfort Profil

Neu

Serie | **6**
PVQ721H26E, flächenbündig

Serie | **6**
PVQ711H26E, rahmenlos aufliegend

Neu



Serie | **6**
PVQ695H26E, Comfort Profil

Serie | **4**
PVS895B16E, Comfort Profil

Serie | **4**
PVS695B16E, Comfort Profil



Serie | **4**
PVS811H26E, rahmenlos aufliegend
PVS801B16E, flächenbündig



Serie | **4**
PVS611B16E, rahmenlos aufliegend
PVS601B16E, flächenbündig

Set PVQ711HGA6
bestehend aus PVQ711H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PVQ795HGA6
bestehend aus PVQ795H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PVQ721HGA6
Neu
bestehend aus PVQ721H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PVQ811HGA6
bestehend aus PVQ811H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PVQ695HGA6
Neu
bestehend aus PVQ695H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PVS895GA6
bestehend aus PVS895B16E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PVS811GA6
bestehend aus PVS811H26E und Flachkanalbogen 90° (S-Radius)

Set PVS611GA6
bestehend aus PVS611B16E und Flachkanalbogen 90° (S-Radius)

Set PVS695GA6
bestehend aus PVS695B16E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PVS801GA6
bestehend aus PVS801H26E und Flachkanalbogen 90° (S-Radius)

Set PVS601GA6
bestehend aus PVS601B16E und Flachkanalbogen 90° (S-Radius)

[1] Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden

Sets Kochfeld mit integriertem Dunstabzug – Planungsmatrix zur Luftführung | 70 cm

Bitte beachten Sie:
Bei jedem Kochfeld mit Dunstabzug sind 4 Clean Air Plus Geruchsfilter und der Slider[1] im Lieferumfang enthalten.
Die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb muss individuell geplant, bestellt und verbaut werden.
Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Dieses finden Sie auf Seite 50.

Serie | **8**
PXX890D51E, Comfort Profil mit GlassProtect Oberfläche

Serie | **8**
PXX820D51E, flächenbündig mit GlassProtect Oberfläche



Serie | **8**
PXX895D66E, Comfort Profil

Serie | **8**
PXX821D66E, flächenbündig

Neu

Serie | **6**
PVQ895H26E, Comfort Profil
PVQ890H26E, Comfort Profil mit GlassProtect Oberfläche

Neu

Serie | **6**
PVQ821H26E, flächenbündig
PVQ820H26E, flächenbündig mit GlassProtect Oberfläche

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm



4 Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider[1] und Flachkanalbogen HEZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) ist bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 50.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Set PXX890GA7
mit GlassProtect Oberfläche GlassProtect. Fast so hart wie ein Diamant.
bestehend aus PXX890D51E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PXX820GA7
mit GlassProtect Oberfläche GlassProtect. Fast so hart wie ein Diamant.
bestehend aus PXX820D51E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PXX895GA7
bestehend aus PXX895D66E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PXX821GA7
bestehend aus PXX821D66E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PVQ895HGA7
bestehend aus PVQ895H26E und Flachkanalbogen 90° (L-Radius)

Set PVQ821HGA7
bestehend aus PVQ821H26E und Flachkanalbogen 90° (L-Radius)

Set PVQ890HGA7
mit GlassProtect Oberfläche GlassProtect. Fast so hart wie ein Diamant.
bestehend aus PVQ890H26E und Flachkanalbogen 90° (L-Radius)

Set PVQ820HGA7
mit GlassProtect Oberfläche GlassProtect. Fast so hart wie ein Diamant.
bestehend aus PVQ820H26E und Flachkanalbogen 90° (L-Radius)

[1] Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden

Serie | **6**
PVQ811H26E, rahmenlos aufliegend

Neu



Serie | **6**
PVQ795H26E, Comfort Profil

Neu

Serie | **6**
PVQ721H26E, flächenbündig

Serie | **6**
PVQ711H26E, rahmenlos aufliegend

Neu



Serie | **6**
PVQ695H26E, Comfort Profil

Serie | **4**
PVS895B16E, Comfort Profil



Serie | **4**
PVS695B16E, Comfort Profil



Serie | **4**
PVS811H26E, rahmenlos aufliegend
PVS801B16E, flächenbündig



Serie | **4**
PVS611B16E, rahmenlos aufliegend
PVS601B16E, flächenbündig

Set PVQ711HGA7
bestehend aus PVQ711H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PVQ795HGA7
bestehend aus PVQ795H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PVQ721HGA7
Neu
bestehend aus PVQ721H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PVQ811HGA7
bestehend aus PVQ811H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PVQ695HGA7
Neu
bestehend aus PVQ695H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PVS895GA7
bestehend aus PVS895B16E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PVS811GA7
bestehend aus PVS811H26E und Flachkanalbogen 90° (L-Radius)

Set PVS611GA7
bestehend aus PVS611B16E und Flachkanalbogen 90° (L-Radius)

Set PVS695GA7
bestehend aus PVS695B16E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PVS801GA7
bestehend aus PVS801H26E und Flachkanalbogen 90° (L-Radius)

Set PVS601GA7
bestehend aus PVS601B16E und Flachkanalbogen 90° (L-Radius)

[1] Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

accent|line
carbon **black**

Induktionskochfeld

Serie | 8 **PXX890D51E** carbon black ComfortProfil
Serie | 8 **PXX820D51E** flächenbündig

- **HomeConnect**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung, davon **2 FlexInduktionszonen**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 4 Temperaturstufen
- **DirectSelect Premium**
- **MoveMode (3-stufig)**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- **GlassProtect-Oberflache: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche**

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
- Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm
- Nischenmaße: 223 x 750 x 490 mm

Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
- Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm
- Nischenmaße: 227 x 796 x 516 mm

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

PerfectAir
PerfectFry

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Intensivstufen
- Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
- Geräusch: min./max. Normalstufe: 42 dB/69 dB
- Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

B



accent|line
carbon **black**

Induktionskochfeld

Serie | 8 **PXX895D66E** carbon black ComfortProfil
Serie | 8 **PXX821D66E** flächenbündig

- **HomeConnect**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung, davon **2 FlexInduktionszonen**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- **PerfectCook Sensor (Inkusive)**
- **DirectSelect Premium**
- **MoveMode (3-stufig)**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
- Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm
- Nischenmaße: 223 x 750 x 490 mm

Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
- Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm
- Nischenmaße: 227 x 796 x 516 mm

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

PerfectAir
PerfectCook
PerfectFry

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Intensivstufen
- Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
- Geräusch: min./max. Normalstufe: 42 dB/69 dB
- Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

B

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Neu

accent|line
carbon black

80 cm · CombiZone · DirectSelect · GlassProtect · PerfectFry Plus

B

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVQ890H26E** carbon black ComfortProfil
Serie | 6 **PVQ820H26E** flächenbündig

- **2 CombiZone-Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **PowerBoost-Funktion**
- **AutoOn-Funktion**
- **PerfectFry Plus Bratsensor**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen, 11 Bratbereiche
- **mit GlassProtect-Oberfläche: Die neue Beschichtung sorgt für eine höhere Kratzfestigkeit der Kochfeldoberfläche**

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
- Gerätemaße: 223 x 606 x 527 mm
- Nischenmaße: 223 x 560 x 490 mm

Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
- Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm
- Nischenmaße: 227 x 796 x 516 mm

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

PerfectFry Plus

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

- 2 Intensivstufen
- Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
- Geräusch: min./max. Normalstufe: 41 dB/68 dB
- Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

Neu

accent|line
carbon black

80 cm · CombiZone · PerfectFry Plus · DirectSelect

B

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVQ895H26E** carbon black ComfortProfil
Serie | 6 **PVQ821H26E** flächenbündig

- **4 Induktions-Kochzonen**
- **2 CombiZone-Kochzonen**
- **DirectSelect**
- AutoOn-Funktion
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- **PerfectFry Plus Bratsensor**
- Kurzzeitwecker
- QuickStart – ReStart
- 17 Leistungsstufen, 11 Bratbereiche

Technische Daten
Einbaumaße (HxBxT):
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
- Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm
- Nischenmaße: 223 x 750 x 490-500 mm

Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
- Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm
- Nischenmaße: 227 x 796 x 516 mm

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

PerfectFry Plus

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Intensivstufen
- Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
- Geräusch: min./max. Normalstufe: 41 dB/68 dB
- Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Neu

80 cm | CombiZone | PerfectFry Plus | DirectSelect

B

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVQ811H26E** rahmenlos aufliegend

- **4 Induktions-Kochzonen**
- **2 CombiZone-Kochzonen**
- **DirectSelect**
- AutoOn-Funktion
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- **PerfectFry Plus Bratsensor**
- Kurzzeitwecker
- QuickStart – ReStart
- 17 Leistungsstufen, 11 Bratbereiche

Technische Daten
Einbaumaße (HxBxT):
- Gerätemaße: 223 x 802 x 522 mm
- Nischenmaße: 223 x 750 x 490 mm

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

PerfectFry Plus

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Intensivstufen
- Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
- Geräusch: min./max. Normalstufe: 41 dB/68 dB
- Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

Neu

accent|line

70 cm | CombiZone | DirectSelect | PerfectFry Plus

B

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVQ795H26E** Rahmen aufliegend
Serie | 6 **PVQ721H26E** flächenbündig

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen**
- **2 CombiZone-Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **PerfectFry Plus Bratsensor**
- **AutoOn-Funktion**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen, 11 Bratbereiche

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
- Gerätemaße: 223 x 710 x 527 mm
- Nischenmaße: 223 x 560 x 490 mm

Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
- Gerätemaße: 227 x 684 x 512 mm
- Nischenmaße: 227 x 689 x 516 mm

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

PerfectFry Plus

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Intensivstufen
- Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
- Geräusch: min./max. Normalstufe: 41 dB/68 dB
- Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



70 cm | CombiZone | PerfectFry Plus | DirectSelect

B

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVQ711H26E** rahmenlos aufliegend

- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **2 CombiZone-Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Temperaturstufen
- **AutoOn-Funktion**
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart – ReStart
- 17 Leistungsstufen, 11 Bratzonen

Technische Daten
Einbaumaße (HxBxT):
– Gerätemaße: 223 x 710 x 522 mm
– Nischenmaße: 223 x 560 x 490 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

PerfectFry Plus

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
– Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
– Geräusch: min./max. Normalstufe: 41 dB/68 dB, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB
– Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

accent|line

60 cm | DirectSelect | CombiZone | PerfectFry Plus

B

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Serie | 6 **PVQ695H26E** Rahmen aufliegend

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen**
- **2 CombiZone-Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **PerfectFry Plus Bratsensor**
- **Integriertes Downdraft-Lüftungssystem**
- **AutoOn-Funktion**
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart – ReStart
- 17 Leistungsstufen, 11 Bratbereiche

Technische Daten
Einbaumaße (HxBxT):
– Gerätemaße: 223 x 606 x 527 mm
– Nischenmaße: 223 x 750 x 490 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

PerfectFry Plus

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
– 2 Intensivstufen
– Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
– Geräusch: min./max. Normalstufe: 41 dB/74 dB
– Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



accent|line
carbon **black**

80 cm

B

Induktionskochfeld

Serie | 4 **PVS895B16E** carbon black ComfortProfil

– **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
– **1 CombiZone**
– **TouchSelect**
– **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
– Switch Off Timer
– Countdown-Timer Wecker
– QuickStart – ReStart
– 17 Leistungsstufen

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm
– Nischenmaße: 223 x 750 x 490 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
– Boost-/Intensivsstufen
– Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
– Geräusch: min./max. Normalstufe: 61 dB/69 dB, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB
– Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.



accent|line
carbon **black**

60 cm

B

Induktionskochfeld

Serie | 4 **PVS695B16E** carbon black ComfortProfil

– **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
– **1 CombiZone**
– **TouchSelect**
– **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
– Switch Off Timer
– Countdown-Timer Wecker
– QuickStart – ReStart
– 17 Leistungsstufen

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 223 x 606 x 527 mm
– Nischenmaße: 223 x 560 x 490 mm
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
– Boost-/Intensivsstufen
– Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
– Geräusch: min./max. Normalstufe: 61 dB/69 dB, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB
– Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



80 cm

Induktionskochfeld

Serie | 4 **PVS811B16E** rahmenlos aufliegend
Serie | 4 **PVS801B16E** flächenbündig

– **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
– **1 CombiZone**
– TouchSelect
– **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
– Switch Off Timer
– Countdown-Timer Wecker
– QuickStart – ReStart
– 17 Leistungsstufen

Technische Daten
Einbaumaße rahmenlos (HxBxT):
– Gerätemaße: 223 x 802 x 522 mm
– Nischenmaße: 223 x 750 x 490 mm

Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm
– Nischenmaße: 227 x 796 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
– Boost-/Intensivsstufen
– Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
– Geräusch: min./max. Normalstufe: 61 dB/69 dB, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB
– Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

B



60 cm

Induktionskochfeld

Serie | 4 **PVS611B16E** rahmenlos aufliegend
Serie | 4 **PVS601B16E** flächenbündig

– **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
– **1 CombiZone**
– TouchSelect
– **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
– Switch Off Timer
– Countdown-Timer Wecker
– QuickStart – ReStart
– 17 Leistungsstufen

Technische Daten
Einbaumaße rahmenlos (HxBxT):
– Gerätemaße: 223 x 592 x 522 mm
– Nischenmaße: 223 x 560 x 490 mm

Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 227 x 572 x 512 mm
– Nischenmaße: 227 x 576 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Sicherheitsüberlauftank: 900 ml

Daten Dunstabzugsmodul:

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
– Boost-/Intensivsstufen
– Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
– Geräusch: min./max. Normalstufe: 61 dB/69 dB, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB
– Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.

B

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Sonderzubehör Kochfelder mit int. Dunstabzug

HEZ9VDKR2

Verrohrungsset für teilgeführte Umluft. Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus:

1 x L-Bogen
3 x Verbindungsmanschetten
1 x 50 cm gerader Kanal
1 x Diffusor

erhältlich

HEZ9VEDU0

Akustikfilter für den Abluftbetrieb (best. aus 4 Stück)



HEZ9VRCR1

Ersatzfilter:
cleanAir Plus Geruchsfilter (best. aus 4 Stück)



HEZ9VDSB4

Flachkanal, 90°, vertikal S

HEZ9VDSB1

90° Flachkanalbogen horizontal (männlich)

HEZ9VDSB2

90 ° Flachkanalbogen (männlich) in vertikaler Konfiguration mit großem Radius

HEZ9VDSI1

90° Adapterstück rund-flach (männlich)

HEZ9VDSS1

Innenhülse zum Verbinden Verbindungselement zum Kombinieren anderer Kanalelemente

HEZ9VDSS2

Flexmanschette weiblich

HEZ9VDSI0

Adapterstück rund-flach (männlich) Ø 150mm

HEZ9VDSM1

Flachkanalstück gerade 500mm (männlich)

HEZ9VDSM2

Flachkanalstück gerade 1000mm (männlich)

HEZ9VRPD1

Sockeldiffusor

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, Strahlung (1. Generation)



Elektrokochfeld mit Dunstabzug

Serie | 6 **PKM845F11E** umlaufender Rahmen

- **PowerBoost-Funktion vorne rechts**
- 1 Zweikreis-Kochzone, **1 CombiZone**
- **DirectSelect**
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- ReStart
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungsystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Abluftleistung:
  - min. Normalstufe 162 m³/h
  - max. Normalstufe 536 m³/h
  - Boost-/Intensivstufe 672 m³/h

Ausstattung Dunstabzug:
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt

Technische Daten
Einbaumaße (HxBxT):
- Gerätemaße: 204 x 795 x 517 mm
- Nischenmaße: 204 x 780 x 500 mm

Gesamtanschlusswert: 8,0 kW
Sicherheitsüberlauftank: 2000 ml

Umluftmodul

HEZ381501

- Optimiert für schnellen und flexiblen Einbau in alle gängigen Möbeldimensionen (Mindest Sockelhöhe: 100 mm)
- Beinhaltet cleanAir Hochleistungsgeruchsfilter mit spezieller Optimierung für alle Kochgerüche
- **Der cleanAir Geruchsfilter hat einen Geruchsreduzierungsgrad von 85 % und eine Standzeit von 1 Jahr**

Abluftmodul

HEZ381401

- Direkter Ausgang auf 150 mm Flachkanal oder mit 90° Umbug auf 150 mm Flachkanal
- Beinhaltet 3 zusammensteckbare Tiefenadapter für unterschiedliche Arbeitsplattentiefen (40 mm, 80 mm, 120 mm)
- Beinhaltet 90° Umbug
- Beinhaltet Verbindungsstück für weitergehende Verrohrungen mit 150 mm Flachkanälen

Integrierter Glas Dunstabzug mit passenden Kochfeldern

Tischlüfter

Serie | 8 **DDW88MM66** Klarglas (ComfortProfil)
Serie | 8 **DDW88MM65** Klarglas (Flächenbündig)

- **HomeConnect-fähig über WLAN**
- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Guided Air: Perfekte Lüfterleistung unabhängig von Topfhöhe und Topfposition.
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Luftgütesensor
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- **Dekorative LED-Beleuchtung**
- Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, geschirrspülergeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall- und Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- EcoSilence Drive: Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB[1]
- Max. Förderleistung: 775 m³/h

accent | line
carbon black

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[1] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei max. Normalstufe

Kombinationsmöglichkeiten Glas Dunstabzug

	DDW88MM66 (ComfortProfil)		DDW88MM65 (Flächenbündig)	
	 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – 3 Leistungsstufen, 2 Intensivstufen – **Dekorative LED-Beleuchtung** – Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet – DirectSelect-Bedienung 		 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – 3 Leistungsstufen, 2 Intensivstufen – **Dekorative LED-Beleuchtung** – Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet – DirectSelect-Bedienung 	
	ComfortProfil		**flächenbündig**	
Sonderzubehör	**DSZ8WW1Y2**	**DSZ1WW1I6**	**DSZ8WW1Y2**	**DSZ1WW1I6**
	Installationszubehör Montage-Set für den bündigen Einbau zum Kochfeld 	**Clean Air Plus Umluftset** 	**Installationszubehör** Montage-Set für den bündigen Einbau zum Kochfeld 	**Clean Air Plus Umluftset**
Glas Dunstabzug *Best*	**PXY898DX6E** **Induktion, ComfortProfil mit Lisene** 		**PXV821DV5E** **Induktion, flächenbündig** 	
	Kombinierbar mit DDW88MM66		**Kombinierbar mit DDW88MM65**	
Glas Dunstabzug *Better*	**PXY895DX6E** **Induktion, ComfortProfil mit Lisene** 			
	Kombinierbar mit DDW88MM66			
Glas Dunstabzug *Good*	**PXV895DV5E** **Induktion, ComfortProfil mit Lisene** 			
	Kombinierbar mit DDW88MM66			

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Integrierter Glas Dunstabzug mit passenden Kochfeldern

Montageset für nahtlosen Einbau

DSZ8WW1Y2

- Passend für 80 cm breite Geräte.
- Besteht aus einem zweiteiligen, ausziehbaren Grundrahmen und einem Verbindungsstreifen für eine nahtlose Installation von 2 Geräten in einem Arbeitsplattenausschnitt.
- Passend für bündigen Einbau von DDW88MM66 und DDW88MM65.

Einbausatz Montageset f. abnehmb. Lüfter

DSZ1WW1M1

Einbausatz Montageset für abnehmbaren Lüfter.

Clean Air Plus Umluftset

DSZ1WW1I6

- für Umluftbetrieb
- Passend für 80 cm breite Geräte
- **Geruchsreduzierung > 90 %**
- **Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12-18 Monate**
- AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- AntiPollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene.
- Das Umluftset besteht aus 2 Kunststoffgehäusen, 8 Clean Air Plus Filter, einem flexiblen Aluminiumschlauch und einer Schlauchklemme

Long Life Umluftset

DSZ1WW1J1

- für Umluftbetrieb
- Passend für 80 cm breite Geräte
- Mehrfach regenerierbarer Long Life Aktivkohlefilter
- Das regenerative Long Life Umluftset enthält 2 Filterkassetten, einen flexiblen Aluminiumschlauch und eine Schlauchklemme

Clean Air Plus Geruchsfilter

DSZ1WW1B6



- für Umluftbetrieb
- **Geruchsreduzierung > 90 %**
- **Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12-18 Monate**
- AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- AntiPollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene.
- Bestehend aus 8 Clean Air Plus Filtern für den Ersatzbedarf

Flachkanaladapter

DZZ1WW1X1

- Flachkanaladapter rund 90° Metall
- DN 150 flach/rund
- Übergang von Flachkanal zu Rundkanal

Aluflexrohr rund

DZZ1XX1X1

- Aluflex-Rohr
- Aluminium
- DN 150 rund
- Länge: 60-300 cm

Kochfelder, Autarke FlexInduktion mit interaktiver Beleuchtung

accent|line
carbon **black**

80 cm · Home Connect · IN · Erweiterte FlexZone · DirectSelect Premium · MoveMode · PerfectFry · PerfectCook

Induktionskochfeld, mit interaktiver Beleuchtung

Serie | 8 **PXY898DX6E** carbon black ComfortProfil

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **2 Flex-Zonen + Erweit.-Zone**
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- **PanBoost**
- **DirectSelect Premium**
- **MoveMode (3-stufig)**
- **PerfectCook Sensor inklusive**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- accent line Profil, perfekt für Inseleinbau, carbon black
- QuickStart – ReStart
- **Beleuchtete Kochzone:** Intelligente rote LEDs beleuchten die Kochzonen dynamisch und passend zu Ihrer Kochsituation.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker Count-up Timer
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 750 x 490 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 750 x 490 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Kochfelder, Autarke FlexInduktion mit PerfectCook Kochsensorik



accent|line
carbon **black**

90 cm · Home Connect · IN · MoveMode · DirectSelect Premium · PerfectFry · PerfectCook

Induktionskochfeld, mit PerfectCook Kochsensorik

Serie | 8 **PXX995DX6E** carbon black ComfortProfil

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung**
- **5 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **3 FlexInduktions-Zonen**
- **DirectSelect Premium**
- **1 PerfectCook Kochsensor inklusive**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- QuickStart – ReStart
- **MoveMode (3-stufig)**
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 916 x 527 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 880 x 490 mm
Gesamtanschlusswert: 11,1 kW



accent|line
carbon **black**

60 cm · Home Connect · Erweiterte FlexZone · MoveMode · DirectSelect Premium · PerfectFry · PerfectCook

Induktionskochfeld

Serie | 8 **PXY695DX6E** carbon black ComfortProfil

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **Erweiterte FlexInduktions-Zone**
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung** (mit passender Haube)
- **DirectSelect Premium**
- **1 PerfectCook Kochsensor inklusive**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- **MoveMode (3-stufig)**
- QuickStart – ReStart
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 606 x 527 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 560 x 490 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Kochfelder, Autarke FlexInduktion mit PerfectCook Kochsensorik

HEZ39050

PerfectCook-Kochsensor

Kochfelder, Autarke FlexInduktion mit GlassProtect

Länger glänzend: Kochfelder mit GlassProtect-Oberfläche
Dieses accent line-Kochfeld ist mit einer GlassProtect-Oberfläche ausgestattet:
Eine neue Beschichtung erhöht die Kratzfestigkeit der Glaskeramik-Kochfläche unter normalen Nutzungsbedingungen deutlich.
So werden z. B. Kratzer reduziert. Die glänzende Glasoberfläche bleibt damit länger erhalten, da weniger Gebrauchsspuren auftreten.



accent|line
carbon black

Induktionskochfeld

Serie | 8 **PXY890DV1E** carbon black ComfortProfil
Serie | 8 **PXY820DV1E** flächenbündig

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **DirectSelect Premium**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung, davon **2 FlexInduktionszonen mit erweiterbarer Zone**
- **MoveMode (3-stufig)**
- Count up Timer
- QuickStart – ReStart
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung** (mit passender Haube)
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- AutomatischeSicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- **GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glasskeramikoberfläche**

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
– Nischenmaße: 51 x 750 x 490 mm
Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
– Nischenmaße: 56 x 796 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW



accent|line
carbon black

Induktionskochfeld

Serie | 8 **PXV890DV5E** carbon black ComfortProfil
Serie | 8 **PXV820DV5E** flächenbündig

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **DirectSelect Premium**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- **5 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **1 FlexInduktions-Zone**
- TopControl-Digitalanzeige
- **MoveMode (3-stufig)**
- Count up Timer
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer
- Schmelzfunktion
- QuickStart – ReStart
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung** (mit passender Haube)
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- AutomatischeSicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige
- **GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glasskeramikoberfläche**

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
– Nischenmaße: 51 x 750 x 490 mm
Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
– Nischenmaße: 56 x 796 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Kochfelder, Autarke FlexInduktion mit GlassProtect

accent|line
carbon **black**

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVW890HC1E** carbon black ComfortProfil

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **DirectSelect**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **5 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **1 CombiZone**
- Kurzzeitwecker
- Switch Off Timer
- QuickStart – ReStart
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung** (mit passender Haube)
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- AutomatischeSicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- **GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glasskeramikoberfläche**

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 816 x 527 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 750 x 490-500 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW



accent|line
carbon **black**

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PXX690HC1E** carbon black ComfortProfil

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **DirectSelect**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung, davon **2 FlexInduktionszonen**
- Kurzzeitwecker
- Switch Off Timer
- QuickStart – ReStart
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung** (mit passender Haube)
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- AutomatischeSicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- **GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glasskeramikoberfläche**

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 606 x 527 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 560 x 490 - 500 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Kochfelder, Autarke FlexInduktion



Induktionskochfeld

Serie | 8 **PXV975DV1E** ComfortProfil
Serie | 8 **PXV901DV1E** flächenbündig

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **5 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **2 FlexInduktions-Zonen**
- **1 Dreikreis-Kochzone**
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen**
- **DirectSelect Premium**
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- ReStart – QuickStart
- **MoveMode (3-stufig)**
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 51 x 916 x 527 mm
– Nischenmaße: 51 x 880 x 490 mm
Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 56 x 892 x 512 mm
– Nischenmaße: 56 x 896 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Kochfelder, Autarke FlexInduktion



accent|line
carbon **black**

Induktionskochfeld

Serie | 8 **PXY895DV1E** carbon black ComfortProfil
Serie | 8 **PXY821DV1E** flächenbündig

- **HomeConnect**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung, davon **2 FlexInduktionszonen mit erweiterbarer Zone**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- **DirectSelect Premium**
- **MoveMode (3-stufig)**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
– Nischenmaße: 51 x 750 x 490 mm
Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
– Nischenmaße: 56 x 796 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PXY83KHC1E** rahmenlos aufliegend

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung, davon **2 FlexInduktionszonen mit erweiterbarer Zone**
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 802 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 750 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW



accent|line
carbon **black**

Induktionskochfeld

Serie | 8 **PXV895DV5E** carbon black ComfortProfil
Serie | 8 **PXV821DV5E** flächenbündig

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung**
- **DirectSelect Premium**
- **5 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **1 FlexInduktions-Zone**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- QuickStart – ReStart
- **MoveMode (3-stufig)**
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
– Nischenmaße: 51 x 750 x 490 mm
Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
– Nischenmaße: 56 x 796 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PXY63KHC1E** rahmenlos aufliegend

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **1 FlexInduktions-Zone**
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 592 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 560 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Kochfelder, Autarke FlexInduktion



accent|line
carbon **black**

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PXX695HC1E** carbon black ComfortProfil
Serie | 6 **PXX621HC1E** flächenbündig

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **2 FlexInduktions-Zonen**
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
– Nischenmaße: 51 x 560 x 490 mm
Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm
– Nischenmaße: 56 x 576 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW



Induktionskochfeld

Serie | 8 **PXE875DC1E** ComfortProfil
Serie | 8 **PXE801DC1E** flächenbündig

- **DirectSelect Premium**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **1 FlexInduktions-Zone**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- **MoveMode (3-stufig)**
- TopControl-Digitalanzeige
- QuickStart – ReStart
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
– Nischenmaße: 51 x 750 x 490 mm
Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
– Nischenmaße: 56 x 796 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW



Induktionskochfeld

Serie | 8 **PXE675DC1E** ComfortProfil
Serie | 8 **PXE601DC1E** flächenbündig

- **DirectSelect Premium**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **1 FlexInduktions-Zone**
- **PerfectFry Bratsensor** mit 5 Temperaturstufen
- QuickStart – ReStart
- **MoveMode (3-stufig)**
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker, Count-up Timer
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
– Nischenmaße: 51 x 560 x 490 mm
Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm
– Nischenmaße: 56 x 576 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Kochfelder, Autarke CombiZone

accent|line
carbon black

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVW895HC1E** carbon black ComfortProfil

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **CombiZone**
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Favoritentaste

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 816 x 527 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 750 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW



accent|line

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVS875HB1E** schwarz ComfortProfil

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **CombiZone**
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Favoritentaste

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 816 x 527 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 750 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVS83KHC1E** rahmenlos aufliegend

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **CombiZone**
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 802 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 750 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Kochfelder, Autarke CombiZone

accent|line
carbon **black**

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVQ695HC1E** carbon black ComfortProfil

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **2 CombiZone-Kochzonen**
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Favoritentaste

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 606 x 527 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 560 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVQ63KHC1E** rahmenlos aufliegend

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **2 CombiZone-Kochzonen**
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Favoritentaste

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 592 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 560 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW



accent|line

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVS675HB1E** schwarz ComfortProfil
Serie | 6 **PVS601HB1E** flächenbündig

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **CombiZone**
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Favoritentaste

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
– Nischenmaße: 51 x 560 x 490 mm
Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm
– Nischenmaße: 56 x 576 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 6,9 kW

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PVS63KHC1E** rahmenlos aufliegend

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **CombiZone**
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 592 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 560 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 6,9 kW

Kochfelder, Autarke Induktion

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PIV931HC1E** rahmenlos aufliegend

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **5 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Favoritentaste

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 918 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 880 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 11,1 kW



Induktionskochfeld

Serie | 6 **PIV83KHC1E** rahmenlos aufliegend

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **5 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Favoritentaste

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 802 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 750 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

accent|line
carbon **black**

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PIE895HC1E** carbon black ComfortProfil
Serie | 6 **PIE821HC1E** flächenbündig

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **PerfectFry Plus Bratsensor** mit 11 Bratbereichen
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Favoritentaste

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
– Nischenmaße: 51 x 750 x 490 mm
Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
– Nischenmaße: 56 x 796 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW



Induktionskochfeld

Serie | 4 **PIE84KBB5E** umlaufender Rahmen

- 4 Induktions-Kochzonen
- TouchSelect
- PowerBoost-Funktion
- ReStart, QuickStart

Technische Daten
– Gerätemaße (H x B x T): 55 x 795 x 517 mm
– Nischenmaße (H x B x T): 55 x 780 x 500 mm
– Anschlusswert: 7,4 kW

Kochfelder, Autarke Induktion



Induktionskochfeld

Serie | 4 **PIE811BB5E** rahmenlos aufliegend

- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **TouchSelect**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 802 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 750 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

accent|line
carbon **black**

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PIF695HC1E** carbon black ComfortProfil
Serie | 6 **PIF621HC1E** flächenbündig

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- **PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Bratbereichen**
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Favoritentaste

Technische Daten
Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
– Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
– Nischenmaße: 51 x 560 x 490 mm
Einbaumaße flächenbündig (HxBxT):
– Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm
– Nischenmaße: 56 x 576 x 516 mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Induktionskochfeld

Serie | 6 **PIF63KHC1E** rahmenlos aufliegend

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- **PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Bratbereichen**
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **DirectSelect**
- **Smart Hood Automatic**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Favoritentaste

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 592 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 560 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW



Induktionskochfeld

Serie | 4 **PIF64KBB5E** umlaufender Rahmen

- 4 Induktions-Kochzonen
- 1 Bräterzone
- TouchSelect
- PowerBoost-Funktion
- ReStart, QuickStart

Technische Daten
– Gerätemaße (H x B x T): 55 x 583 x 513 mm
– Nischenmaße (H x B x T): 55 x 560 x 490-500 mm
– Anschlusswert: 7,4 kW

Kochfelder, Autarke Induktion



60 cm | IN | TouchSelect | ReStart

Induktionskochfeld

Serie | 4 **PUE61RBB6E** rahmenlos aufliegend

- **4 Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **TouchSelect**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer Wecker

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
51 x 592 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
51 x 560 x (490 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 4,6 kW

Kochfelder, Autarke Strahlung

80 cm | CombiZone | Umlaufender Rahmen | DirectSelect | ReStart

Elektrokochfeld

Serie | 8 **PKC845FP1D** umlaufender Rahmen

- 4 Kochzonen
- **1 CombiZone**
- 1 Zweikreis-Kochzone
- DirectSelect
- ReStart

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 48 x 795 x 517 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 48 x 780 x 500 mm
- Anschlusswert: 9,3 kW



accent|line

80 cm | Umlaufender Rahmen | H|h h|H | TouchSelect | ReStart

Elektrokochfeld

Serie | 4 **PKH845BB1D** umlaufender Rahmen

- **TouchSelect**
- **4 HighSpeed-Kochzonen**, davon:
  - 1 Bräterzone
  - 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
45 x 795 x 517 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
48 x 780 x (500 - 500) mm
Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Kochfelder, Autarke Strahlung



80 cm | HlhhlH | TouchSelect | ReStart

Elektrokochfeld

Serie | 4 **PKN811BA2E** rahmenlos aufliegend

- **TouchSelect**
- 4 Kochzonen
- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- ReStart
- 17 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
45 x 802 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
45 x 750 x (490 - 490) mm
Gesamtanschlusswert: 7,5 kW



accent|line

60 cm | Umlaufender Rahmen | TouchSelect | ReStart

Elektrokochfeld

Serie | 4 **PKN645BB2E** umlaufender Rahmen

- 4 Kochzonen
- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- TouchSelect
- ReStart

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 48 x 583 x 513 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 48 x 560 x 490 - 500 mm
- Anschlusswert: 7,5 kW



60 cm | Umlaufender Rahmen | TouchSelect | ReStart

Elektrokochfeld

Serie | 4 **PKN645BA2E** umlaufender Rahmen

- 4 Kochzonen
- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- TouchSelect
- ReStart

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 48 x 583 x 513 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 48 x 560 x 490 - 500 mm
- Anschlusswert: 7,5 kW



60 cm

Elektrokochfeld

Serie | 2 **PKE61RAA2E** rahmenlos aufliegend

- 4 Kochzonen
- 9 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

Technische Daten
Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
45 x 592 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
45 x 560 x (490 - 490) mm
Gesamtanschlusswert: 6,4 kW

Kochfelder, nicht autark



60 cm | Umlaufender Rahmen | CombiZone

Induktionskochfeld

Serie | 4 **NVQ645CB6E** umlaufender Rahmen

– 4 Induktions-Kochzonen
– 2 CombiZone-Kochzonen
– PowerBoost
– SwitchOff Timer
– Countdown Timer
– Kochfeldsteuerung
– SwitchOff Timer
– Bedienfeld am Herd

Technische Daten
– Gerätemaße (H x B x T): 55 x 583 x 513 mm
– Nischenmaße (H x B x T): 55 x 560 x 490 - 500 mm
– Anschlusswert: 7,4 kW



60 cm | Umlaufender Rahmen

Elektrokochfeld

Serie | 4 **NKN64RGA2E** umlaufender Rahmen

– 4 Kochzonen
– 1 Bräterzone
– 1 Zweikreis-Kochzone
– Bedienfeld am Herd

Technische Daten
– Gerätemaße (H x B x T): 43 x 583 x 513 mm
– Nischenmaße (H x B x T): 43 x 560 x 490 - 500 mm
– Anschlusswert: 7,8 kW

60 cm | Umlaufender Rahmen

Elektrokochfeld

Serie | 4 **NKN645GA2E** umlaufender Rahmen

– 4 Kochzonen
– 1 Bräterzone
– 1 Zweikreis-Kochzone
– Bedienfeld am Herd

Technische Daten
– Gerätemaße (H x B x T): 43 x 583 x 513 mm
– Nischenmaße (H x B x T): 43 x 560 x 490 - 500 mm
– Anschlusswert: 7,8 kW



60 cm

Elektrokochfeld

Serie | 4 **NKE611GA2E** rahmenlos aufliegend

– 4 Kochzonen
– Bedienfeld am Herd

Technische Daten
– Gerätemaße (H x B x T): 45 x 592 x 522 mm
– Nischenmaße (H x B x T): 45 x 560 x 490 - 500 mm
– Anschlusswert: 6,6 kW

Sonderzubehör Kochstellen

HEZ9TY010

Teppan Yaki (Edelstahl)

HEZ390522

Grillplatte (für Flexinduktion)

HEZ9FF040

Kochgeschirr-Set (Edelstahl)

HEZ9FF030

Kochgeschirr-Set (Edelstahl)

HEZ9FF010

Pfanne (Edelstahl)

HEZ9SE060

Kochgeschirr-Set
6-teilig

HEZ9SE040

Kochgeschirr-Set
4-teilig

HEZ9SE030

3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

HEZ9FE280

Pfanne, 28 cm

HEZ9ES100

Coffee maker



Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line

Dunstabzüge.

Wandessen, Schräg-Design (mit Kamin)

accent|line
carbon **black**

Schrägesse

Serie | 8 **DWK91LT65** carbon black

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Lüfterleistung bei Abluft-/Umluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 441 m³/h, **Intensivstufe 1007 m³/h**
- Geräusch min./**max. Normalstufe: 35/51 dB**[1]
- **EcoSilence Drive**
- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- **PerfectAir-Luftgütesensor**
- Boost Position
- Favoriten Taste
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- SoftLight - Dimm-Funktion
- **Dekorative LED-Beleuchtung**
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung mit automatischer Anpassung** (mit passendem Kochfeld)
- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm

Sonderzubehör
DWZ1BK1I6 Clean Air Plus Umluftset
DWZ1BK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 74

accent|line
carbon **black**

Schrägesse

Serie | 6 **DWK81AN65** carbon black

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluft-/Umluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, **Intensivstufe 915 m³/h**
- Geräusch min./**max. Normalstufe: 35/51 dB**[1]
- **EcoSilence Drive**
- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- TouchSelect
- Boost Position
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- SoftLight - Dimm-Funktion
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung mit automatischer Anpassung** (mit passendem Kochfeld)
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 790 x 433 mm

Sonderzubehör
DWZ1BK1I6 Clean Air Plus Umluftset
DWZ1BK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 74

Schrägesse

Serie | 6 **DWK81AN60** Schwarz

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluft-/Umluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, **Intensivstufe 915 m³/h**
- Geräusch min./**max. Normalstufe: 35/51 dB**[1]
- **EcoSilence Drive**
- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- TouchSelect
- Boost Position
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- SoftLight - Dimm-Funktion
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung mit automatischer Anpassung** (mit passendem Kochfeld)
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 790 x 447 mm

Sonderzubehör
DWZ1BK1I6 Clean Air Plus Umluftset
DWZ1BK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 74

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[1] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei max. Normalstufe

Wandessen, Schräg-Design (mit Kamin)

accent|line
carbon **black**

A+ | 80 cm | 60 cm | Home Connect | EcoSilence Drive | LED Licht

Schrägesse

Serie | 4 **DWK87FN65** carbon black 80 cm
Serie | 4 **DWK67FN65** carbon black 60 cm

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluft-/Umluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/56 dB[1]
- **EcoSilence Drive**
- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- SoftLight - Dimm-Funktion
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung mit automatischer Anpassung** (mit passendem Kochfeld)
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 883-1126 x 790 x 433 mm

Sonderzubehör
DWZ1BK1I6 Clean Air Plus Umluftset
DWZ1BK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 74

A+ | 80 cm | 60 cm | Home Connect | EcoSilence Drive | TouchSelect | LED Licht

Schrägesse

Serie | 4 **DWK87FN60** Schwarz 80 cm
Serie | 4 **DWK67FN60** Schwarz 60 cm

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluft-/Umluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, **Intensivstufe 768 m³/h**
- Geräusch min./**max. Normalstufe: 39/56 dB**[1]
- **EcoSilence Drive**
- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- TouchSelect
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- SoftLight - Dimm-Funktion
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung mit automatischer Anpassung** (mit passendem Kochfeld)
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 883-1126 x 790 x 433 mm

Sonderzubehör
DWZ1BK1I6 Clean Air Plus Umluftset
DWZ1BK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 74

A | 80 cm | 60 cm | LED Licht | TouchSelect

Schrägesse

Serie | 2 **DWK85DK6K** Schwarz 80 cm
Serie | 2 **DWK65DK6K** Schwarz 60 cm

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluft-/Umluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, **Intensivstufe 550 m³/h**
- Geräusch min./**max. Normalstufe: 46/60 dB**[1]
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm

Sonderzubehör
DWZ1GK1U2 Standard Umluftset

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 74

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[1] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei max. Normalstufe

Sonderzubehör für Wandessen im Schräg-Design

DWZ1BK1I6

Clean Air Plus Umluftset



DWZ1KK1I6

Clean Air Plus Umluftset



DWZ1GK1U2

Standard Umluftset



DWZ1BK1S1

Long Life Umluftset



DWZ1BK1V6 Kaminlos

Clean Air Plus Umluftset



DWZ1KK1V6 Kaminlos

Clean Air Plus Umluftset



DWZ1BK1R1 Kaminlos

Long Life Umluftset



DWZ1BK1B6 Ersatz

Clean Air Plus Geruchsfilter



DWZ1KK1B6 Ersatz

Clean Air Plus Geruchsfilter



DWZ1GK1A2 Ersatz

Geruchsfilter



Integrierte Designhaube

accent|line
carbon **black**

B | 90 cm | LED Licht

Integrierte Designhaube

Serie | 6 **DBB97AM60** carbon black

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig
- Zum Einbau in einen 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Lüfterleistung bei Abluft-/Umluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 459 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 63/73 dB[1]
- Elektronische Steuerung über **DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige**
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 2 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 571 lux
- SoftLight
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 897 x 298 mm
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör
DWZ6IB1I4 Standard Umluftset
DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 71

accent|line
carbon **black**

B | 60 cm | LED Licht

Integrierte Designhaube

Serie | 6 **DBB67AM60** carbon black

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Lüfterleistung bei Abluft-/Umluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 459 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 63/73 dB[1]
- Elektronische Steuerung über **DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige**
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 476 lux
- SoftLight
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör
DWZ6IB1I4 Standard Umluftset
DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 71

Sonderzubehör für Integrierte Designhaube

DWZ1IB6K1

Kaminverlängerung,
450-854 mm, Schwarz

DWZ1IB6N1

Kaminverlängerung,
187-360 mm, Schwarz

DWZ6IB1I4

CleanAir Standard
Umluftset

DWZ6IB1B4

CleanAir Standard Geruchsfilter

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[1] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei max. Normalstufe

Wandessen, Boxdesign

accent|line

Wandesse

Serie | 4 **DWB96DM65** schwarz

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Elektronische Steuerung über **DirectSelect-Bedienung** (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) **mit LED-Anzeige**
- Lüfterleistung bei Abluft-/Umluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB[1]
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Abluftstutzen Ø 120 / 150 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör
DWZ1DX1I4 Standard Umluftset
DWZ1DX1I6 Clean Air Plus Umluftset

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 78

Wandesse

Serie | 4 **DWB97FM50** Edelstahl 90 cm
Serie | 4 **DWB67FM50** Edelstahl 60 cm

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:max. Normalstufe 453 m³/h / 458 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h / 752 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 65/74 dB bzw. 64/73 dB[1]
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Elektronische Steuerung über **DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige**
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 221 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör
DWZ1DX1I4 Standard Umluftset
DWZ1DX1I6 Clean Air Plus Umluftset

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 78

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[1] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei max. Normalstufe

Sonderzubehör für Wandessen im Box- & Walmdach-Design

DWZ2FX5D1

Long Life Umluftset

DWZ1FX5D1

Long Life Umluftset

DWZ0IT0P0

Long Life Geruchsfilter



DWZ1DX1I6

Clean Air Plus Umluftset

DWZ1DX1I4

Clean Air Standard Umluftset

DWZ1DX1B4

Clean Air Standard Geruchsfilter

DWZ0XX0J5

Long Life Umluftset



DWZ0XX0J0

Long Life Umluftset

DWZ2CB1I4

Clean Air Standard Umluftset

DWZ1CB1I4

Clean Air Standard Umluftset

Sonderzubehör für Wandessen im Box- & Walmdach-Design

DHZ5275

Standard Umluftset

DWZ2CX5C6

Clean Air Plus Umluftset

DWZ1FX5C6

Clean Air Plus Umluftset

DWZ1CX1I6

Clean Air Plus Umluftset

DZZ1XX1B6

Clean Air Plus Geruchsfilter



Inselessen im Box-Design

accent|line

B

90 cm

LED Licht

MADE IN GERMANY · MADE IN GERMANY

Inselesse

Serie | 4 **DIB97IM50** Edelstahl

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 438 m³/h, Intensivstufe 754 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m³/h, Intensivstufe 423 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB[1]
- Elektronische Steuerung über **DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige**
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör
DIZ2CB1I4 Standard Umluftset
DIZ2CX5C6 Clean Air Plus Umluftset

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 75

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[1] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei max. Normalstufe

Sonderzubehör für Inselessen im Box-Design

DIZ2FX5D1

Long Life Umluftset

DIZ2CB1I4

Clean Air Standard Umluftset

DIZ2CX5C6

Clean Air Plus Umluftset

DZZ0XX0P0

Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter

Flachschirmhauben

accent|line

A | 90 cm | 60 cm | EcoSilence Drive | EcoSensor | LED Licht

Flachschirmhaube

Serie | 8 **DFS098K54** Edelstahl 90 cm

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 412 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB[1]
- **EcoSilence Drive**
- Elektronische Steuerung über **DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie**
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- **Luftgütesensor**
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion – SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm

Sonderzubehör
DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset
DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 77

accent|line

B | 90 cm | 60 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Flachschirmhaube

Serie | 6 **DFR097T51** Edelstahl 90 cm
Serie | 6 **DFR067T51** Edelstahl 60 cm

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 395 m³/h / 392 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h / 717 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/69 dB[1]
- **EcoSilence Drive**
- **Kurzhubtasten mit Digitalanzeige**
- Elektronische Steuerung
- Touch Top Auto BO EE
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion – SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset
DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset

DSZ4985/DSZ4685 Griffleiste Edelstahl 90 cm/60 cm
DSZ4982/DSZ4682 Griffleiste weiß 90 cm/60 cm
DSZ4986/DSZ4686 Griffleiste schwarz 90 cm/60 cm

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 77

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[1] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei max. Normalstufe

Flachschirmhauben

A | 60 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Flachschirmhaube

Serie | 4 **DFR067A52** Silbermetallic

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h
- Gräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB[1]
- **EcoSilence Drive**
- **Kurzhubtasten mit LED-Anzeige**
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion – SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset
DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset

SZ4682 Griffleiste weiß
DSZ4686 Griffleiste schwarz
DSZ4685 Griffleiste Edelstahl

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 77

A | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Flachschirmhaube

Serie | 4 **DFL094A51** silbermetallic

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 63/70 dB[1]
- **EcoSilence Drive**
- **Kurzhubtasten mit LED-Anzeige**
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm

Sonderzubehör
DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset

SZ4985 Griffleiste Edelstahl
DSZ4982 Griffleiste weiß
DSZ4986 Griffleiste schwarz

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 77

accent|line

A | 60 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Flachschirmhaube

Serie | 4 **DFM064A52** silbermetallic

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 271 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/69 dB[1]
- **EcoSilence Drive**
- **Kurzhubtasten mit LED-Anzeige**
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset

SZ4682 Griffleiste weiß
DSZ4686 Griffleiste schwarz

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 77

B | 60 cm | LED Licht

Flachschirmhaube

Serie | 2 **DFM064W54** silbermetallic

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 389 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 67/74 dB[1]
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset

SZ4682 Griffleiste weiß
DSZ4686 Griffleiste schwarz
DSZ4685 Griffleiste Edelstahl

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 77

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[1] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei max. Normalstufe

Flachschirmhauben

D

90 cm

60 cm

LED Licht

Flachschirmhaube

Serie | 2 **DFT93AC50** Silber 90 cm
Serie | 2 **DFT63AC50** Silber 60 cm

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. 368 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/68 dB[1]
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 4 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße (HxBxT): 180 x 898 x 280 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 180 x 598 x 280 mm

Sonderzubehör
DHZ2600 Standard Geruchsfilter

Passendes Sonderzubehör finden Sie ab S. 77

Sonderzubehör für Flachschirmhauben

DWZ1IX1C6

Clean Air Plus Umluftset

DWZ1IX1B6

Clean Air Plus Geruchsfilter



DWZ1IT1D1

Long Life Umluftset

DSZ4961

Absenkrahmen, 90 cm

DSZ4660

Absenkrahmen, 60 cm

DWZ2IT1I4

Clean Air Standard Umluftset

DWZ1IT1I4

Clean Air Standard Umluftset

Alle ausgelobten Energieeffizienz-Klassen befinden sich auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[1] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei max. Normalstufe

Sonderzubehör für Flachschirmhauben

DSZ4985

Griffleiste, Edelstahl, 90 cm

DSZ4685

Griffleiste, Edelstahl, 60 cm

DSZ4982

Griffleiste, weiß, 90 cm

DSZ4682

Griffleiste, weiß, 60 cm

DSZ4986

Griffleiste, 90 cm

DSZ4686

Griffleiste, 60 cm

DSZ4920

Montage-Set, 90 cm,
zur Monatge in Oberschrank

DHZ2600

Standard Geruchsfilter

Kühl- und Gefriergeräte.

XXL- und XL-Kühl-Gefrier-Kombinationen

Ein paar Zentimeter machen einen großen Unterschied.

Mit 16 cm mehr Höhe und 17 cm mehr Breite vergrößert sich der Stauraum des XXL-Kühl-Gefrierschranks um 45 %, verglichen mit dem Standardmodell[4].
Die XL-Kühl-Gefrierkombination ist 16 cm höher als das Standardmodell und vergrößert damit den Innenraum um großzügige 11 %[5].

XXL Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 6 **KBN96SDD0** Profi Türdämpfung

accent|line
carbon **black**



- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 204 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 381 l
- Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
- DimLight
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm
- **Kühlraum: 284 l Nutzinhalt**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flex Shelf: teilbar und hochklappbare Glasablage
- 1 große Türabsteller, 3 halbe Türabsteller und 1 Türabsteller mit Deckel
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- **VitaFresh XXL ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)(1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- ****-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. [4] Vergleich zwischen einer XXL Kühl-Gefrier-Kombination (KBN96xxx) und einem normal großen Modell (KIN86xxx). [5] Vergleich zwischen Kühl-Gefrier-Kombinationen in XL-Größe (KIN96xxx) und normaler Größe (KIN86xxx) (XL-Varianten verfügbar ab 09/23)

XXL- und XL-Kühl-Gefrier-Kombinationen

XL Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 4 **KIN96SFD0** Flachscharnier

accent|line
carbon **black**



- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm
- **Kühlraum: 215 l Nutzinhalt**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- **VitaFresh XXL ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)(1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- ****-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale

XL Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 2 **KIN96NSE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 231 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- **Kühlraum: 215 l Nutzinhalt**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- **MultiBox:** transparente Schublade
- ****-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 193,5 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale

XXL Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 4 **KBN96SFE0** Flachscharnier

accent|line
carbon **black**

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 256 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- DimLight
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm
- **Kühlraum: 285 l Nutzinhalt**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- **VitaFresh XXL ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)(1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- ****-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale

XXL Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 2 **KBN96NSE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 256 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- DimLight
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm
- **Kühlraum: 285 l Nutzinhalt**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- ****-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 193,5 x 69,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlgeräte, integrierbar 178 cm Nische mit OpenAssist

OpenAssist

Der **Open Assist** bietet die Möglichkeit, das Gerät durch einen leichten Druck oder vernetzt per Sprachbefehl mit **Alexa** zu öffnen. So kann der Kühlschrank perfekt in eine moderne, grifflose Küche integriert werden.

Ein **Side-by-Side Einbau** eines **No Frost-Gefrierschranks** und eines **Premium-Kühlschranks**, z. B. GIN81HNE0 und KIF81HOD0, ist eine elegante Lösung für besonders viel Platz sowohl im Gefrier- als auch im Kühlbereich in Ihrer Küche.

Kühlgeräte, integrierbar 178 cm Nische mit OpenAssist

Einbau-Kühlschrank

Serie | 8 **KIF81HOD0** Profi Türdämpfung

- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 289 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- **OpenAssist**
- DimLight
- **TouchControl** – Elektronische Temperaturregelung
- SuperKühlen
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon ein Flex Shelf teilbar und hochklappbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- **VitaFresh pro 0°C Schublade** mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

accent|line
carbon **black**

Zubehör
1 x Schwerlastsatz, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 3 x Eierablage

Einbau-Kühlschrank

Serie | 6 **KIR81SOE0** Profi Türdämpfung

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 115 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 319 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- **OpenAssist**
- DimLight
- **TouchControl** - Elektronische Temperaturregelung
- **FreshSense** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- **VitaFresh plus** Schublade
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5cm

accent|line
carbon **black**

Zubehör
2 x Eierablage

Einbau-Gefrierschrank

Serie | 8 **GIN81HNE0** Profi Türdämpfung

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- **TouchControl** – Elektronische Temperaturregelung
- **OpenAssist**
- ****-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt**
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox
- SuperGefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5cm
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW

accent|line
carbon **black**

Zubehör
1 x Eiswürfelschale
1 x Schwerlastsatz

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlgeräte, integrierbar 178 cm Nische mit VitaFresh Pro 0°C

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 8 **KIF86HDD0** Profi Türdämpfung

accent|line
carbon **black**



- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 201 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 223 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- DimLight
- **TouchControl** – Elektronische Temperaturregelung
- **FreshSense** – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- **Kühlraum: 156 l Nutzinhalt**
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- **VitaFresh pro 0° Nutzinhalt: 55 l**
- ****-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- **VarioZone:** herausnehmbare Sicherheitsglasablagen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Serie | 8 **KIF82SDE0** Profi Türdämpfung

accent|line
carbon **black**



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- DimLight
- **TouchControl** - Elektronische Temperaturregelung
- Abtau-Automatik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraumt
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- **Kühlraum: 254 l Nutzinhalt**
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- **VitaFresh pro 0° Nutzinhalt: 83 l**
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale,
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Einbau-Kühlschrank

Serie | 8 **KIF81HDD0** Profi Türdämpfung

accent|line
carbon **black**



- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 289 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- DimLight
- **TouchControl** - Elektronische Temperaturregelung
- **FreshSense** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- **VitaFresh pro 0° Nutzinhalt: 83 l**
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlgeräte, integrierbar 178 cm Nische mit VitaFresh XXL

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 8 **KIN86SDD0** Profi Türdämpfung

- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 186 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- SuperKühlen – SuperGefrieren
- **Kühlraum: 184 l Nutzinhalt**
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon eine teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- **VitaFresh XXL ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)(1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- ***-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- **VarioZone:** herausnehmbare Sicherheitsglasablagen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm

accent|line
carbon **black**

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale

reddot winner 2023

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 6 **KIN86SDC0** Profi Türdämpfung

- Energie-Effizienz-Klasse: **C**[1]
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm
- **Kühlraum: 184 l Nutzinhalt**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flex Shelf: teilbar und hochklappbare Glasablage
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- **VitaFresh XXL ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)(1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- ***-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- **VarioZone:** herausnehmbare Sicherheitsglasablagen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm

accent|line
carbon **black**

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 6 **KIL82SDD0** Profi Türdämpfung

- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm
- **Kühlraum: 246 l Nutzinhalt**
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flex Shelf: teilbar und hochklappbare Glasablage
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- **VitaFresh XXL ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)(1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- **MultiBoxXXL:** transparente Schublade
- ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm

accent|line
carbon **black**

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale
1 x Schwerlastsatz

Einbau-Kühlschrank

Serie | 6 **KIR81SDD0** Profi Türdämpfung

- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 91 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 310 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 Flex Shelf: teilbar und hochklappbare Glasablage
- 2 durchgehender Türabsteller
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- **VitaFresh XXL ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)(1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- **MultiBox:** transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm

accent|line
carbon **black**

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Schwerlastsatz

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlgeräte, integrierbar 178 cm Nische mit VitaFresh XXL

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 4 **KIN86SFE0** Flachscharnier

accent|line



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- **Kühlraum: 184 l Nutzinhalt**
- **VitaFresh XXL ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)(1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- ****-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt**
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 4 **KIN86VFE0** Flachscharnier



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- **Kühlraum: 184 l Nutzinhalt**
- **VitaFresh XXL ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)(1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- ****-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 4 **KIV87SFE0** Flachscharnier

accent|line



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 216 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 271 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- SuperGefrieren
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- **Kühlraum: 200 l Nutzinhalt**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- **VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3,3 kg in 24 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 4 **KIV86SFE0** Flachscharnier

accent|line

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- SuperGefrieren
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- **Kühlraum: 183 l Nutzinhalt**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- **VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- ****-Gefrierraum: 85 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlgeräte, integrierbar 178 cm Nische mit VitaFresh XXL
Kühlgeräte, integrierbar 178 cm Nische mit VitaFresh Plus

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 4 **KIV86VSE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- SuperGefrieren
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- **Kühlraum: 184 l Nutzinhalt**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- **VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung
- ****-Gefrierraum: 85 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 6 **KIS86SDE0** Profi Türdämpfung

accent|line
carbon **black**

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- DimLight
- **TouchControl** - Elektronische Temperaturregelung
- **FreshSense** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- **Kühlraum: 191 l Nutzinhalt**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- **VitaFresh plus** Schublade
- ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- **VarioZone:** herausnehmbare Sicherheitsglasablagen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

Zubehör
3 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale,
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlgeräte, integrierbar 178 cm Nische mit Multibox

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 2 **KIN86NFE0** Flachscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- SuperKühlen
- Urlaubsschaltung
- **Kühlraum: 184 l Nutzinhalt**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- **MultiBox:** transparente Schublade
- ****-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H/B/T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 2 **KIN86NSE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- Abtau-Automatik
- **Kühlraum: 184 l Nutzinhalt**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- **MultiBox:** transparente Schublade
- ****-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H/B/T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 2 **KIV87NSE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 216 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- **LowFrost** - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik
- **Kühlraum: 200 l Nutzinhalt**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- **MultiBox:** transparente Schublade
- ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren und SuperKühlen
- Gerätemaße (H/B/T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 2 **KIV86NSE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- **LowFrost** - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik
- **Kühlraum: 183 l Nutzinhalt**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- **MultiBox:** transparente Schublade
- ****-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H/B/T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlgeräte, integrierbar 178 cm Nische mit Multibox
Kühlgeräte, integrierbar 140 cm

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 4 **KIL82VFE0** Flachscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 177 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen
- Optischer und akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik
- **Kühlraum: 246 l Nutzinhalt**
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Türabsteller sowie ein flexShelf
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- **2 MultiBoxen XXL:** transparente Schubladen
- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Gerätemaße (H/B/T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 2 **KIL82NSE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 177 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen
- Optischer und akustischer Türalarm
- 1 Kompressor/1 Kältekreislauf
- Abtau-Automatik
- **Kühlraum: 246 l Nutzinhalt**
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar, sowie ein Flex Shelf
- 5 Türabsteller
- **2 MultiBoxen XXL:** transparente Schubladen
- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Gerätemaße (H/B/T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühlschrank

Serie | 2 **KIR81NSE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 114 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 310 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Optischer und akustischer Türalarm
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller
- **2 MultiBoxen:** transparente Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage

Einbau-Kühlschrank

Serie | 8 **KIF51SDD0** Profi Türdämpfung

accent|line
carbon **black**

- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 111 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 220 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- DimLight
- **TouchControl** – Elektronische Temperaturregelung
- **FreshSense** – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- **VitaFresh pro 0° Nutzinhalt: 59 l**
- Gerätemaße (H x B x T): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlgeräte, integrierbar 122 cm Nische

Einbau-Kühlschrank

Serie | 8 **KIF41SDD0** Profi Türdämpfung

accent|line
carbon **black**

- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 110 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 187 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- DimLight
- **TouchControl** – Elektronische Temperaturregelung
- **FreshSense** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- **VitaFresh pro 0° Nutzinhalt: 59 l**
  1x VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“
  1x VitaFresh pro 0° Schublade „trocken"
- Gerätemaße (H x B x T):
  122,1 x 55,8 x 54,5 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Serie | 6 **KIL42SDD1** Profi Türdämpfung

accent|line
carbon **black**



- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 118 kWh/Jahr[2,3]
- Geräuschwert: 27 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- **Kühlraum: 172 l Nutzinhalt**
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller
- **VitaFresh XXL** (1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11td.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gerätemaße (H x B x T):
  122,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T):
  122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühlschrank

Serie | 6 **KIR41SDD1** Profi Türdämpfung

accent|line
carbon **black**

- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 81 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 204 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 28 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller
- **VitaFresh XXL** (1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- Gerätemaße (H x B x T):
  122,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T):
  122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

Zubehör
3 x Eierablage

Einbau-Kühlschrank

Serie | 4 **KIL42SFE0** Flachscharnier

accent|line

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 147 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- **Kühlraum: 172 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gerätemaße (H x B x T):
  122,1 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlgeräte, integrierbar 122 cm Nische

Einbau-Kühlschrank

Serie | 4 **KIR41SFE0** Flachscharnier

accent|line

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 101 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 204 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 durchgehende Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Serie | 2 **KIL425SE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 147 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- **Kühlraum: 172 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm

Zubehör
1 x Butterdose, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühlschrank

Serie | 2 **KIR415SE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 101 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 204 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
1 x Butterdose, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlgeräte, integrierbar 102 cm Nische

Einbau-Kühlschrank

Serie | 6 **KIR31SDD1** Profi Türdämpfung

accent|line
carbon **black**



- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 77 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 165 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 27 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- **VitaFresh XXL** (1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 x 56 x 55 cm

Zubehör
3 x Eierablage

Einbau-Kühlschrank

Serie | 4 **KIR31SFE0** Flachscharnier

accent|line

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr[2,3]
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- **Kühlraum: 165 l Nutzinhalt**
- SuperKühlen
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 x 56 x 55 cm

Zubehör
3 x Eierablage

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Serie | 2 **KIL32NSE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 145 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- **Kühlraum: 132 l Nutzinhalt**
- SuperKühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller
- **1 MultiBox XXL:** transparente Schublade
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 x 56 x 55 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühlschrank

Serie | 2 **KIR31NSE0** Schleppscharnier



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr[2,3]
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- **Kühlraum: 165 l Nutzinhalt**
- SuperKühlen
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- **1 MultiBox XXL:** transparente Schublade
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 x 56 x 55 cm

Zubehör
3 x Eierablage

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlgeräte, integrierbar 88 cm Nische

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Serie | 4 **KIL22SFE0** Flachscharnier

accent|line

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr[2,3]
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- **Kühlraum: 104 l Nutzinhalt**
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- SuperGefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 88 x 56 x 55 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Einbau-Kühlschrank

Serie | 4 **KIR21SFE0** Flachscharnier

accent|line

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr[2,3]
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- **Kühlraum: 136 l Nutzinhalt**
- SuperKühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 88 x 56 x 55 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Serie | 2 **KIL22NSE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr[2,3]
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- **Kühlraum: 104 l Nutzinhalt**
- SuperKühlen
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 88 x 56 x 55 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühlschrank

Serie | 2 **KIR21NSE0** Schleppscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr[2,3]
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- **Kühlraum: 136 l Nutzinhalt**
- SuperKühlen
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 88 x 56 x 55 cm

Zubehör
3 x Eierablage

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Gefriergeräte, integrierbar
Kühl-/Gefriergeräte, unterbaufähig

Einbau-Gefrierschrank

Serie | 8 **GIN81HCE0** Profi Türdämpfung

accent|line
carbon **black**

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- **TouchControl** – Elektronische Temperaturregelung
- Akustischer Alarm
- Optische Warnanzeige
- ****-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox
- SuperGefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5cm

Zubehör
1 x Beerenschale,
1 x Eiswürfelschale

Einbau-Gefrierschrank

Serie | 6 **GIV11ADE0** Profi Türdämpfung

accent|line

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 167 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 72 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- **LowFrost** - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- ****-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 71,2 x 55,8 x 54,5cm

Zubehör
1 x Eiswürfelschale

Unterbau-Kühlschrank

Serie | 4 **KUR21VFE0** Flachscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr[2,3]
- **Kühlraum: 134 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- DimLight
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- Optischer und akustischer Türalarm
- **FreshSense** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Urlaubsschaltung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich
- Gerätemaße (H x B x T): 82 x 59,8 x 54,8cm

Zubehör
1 x Eierablage

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Serie | 4 **KUL22VFD0** Flachscharnier

- Energie-Effizienz-Klasse: **D**[1]
- Energieverbrauch: 119 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- DimLight
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- **Kühlraum: 93 l Nutzinhalt**
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm
- **FreshSense** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich
- ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Gerätemaße (H x B x T): 82,0 x 59,8 x 54,8cm

Zubehör
1 x Eierablage,
1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Solitaire Kühl-Gefrierkombinationen - French-Door

Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side

Serie | 6 **KFI96AXEA**



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 327 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 574 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- **Türen Black Inox Antifingerprint,** Seitenwände cast iron
- Rückwand Silbermetallic
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- **Kühlraum: 375 l Nutzinhalt**
- **VitaFresh ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)
- **Vita Fresh XXL** (1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- LED Beleuchtung
- **FlexShelf (Multifunktions-Ablage)**
- **1 VitaFresh Schublade auf Rollen**
- **Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste**
- **Automatischer Eiswürfelbereiter**
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 1 Flaschenabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- SuperKühlen
- ****-Gefrierraum: 199 l Nutzinhalt**
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std.
- Freezer Light
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 183,0 cm x 90,5 cm x 73,1 cm

Zubehör
3 x Eierablage

Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side

Serie | 6 **KFN96AXEA**

accent | line
carbon **black**



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 333 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 605 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- **Türen Black Inox Antifingerprint,** Seitenwände cast iron
- Rückwand Silbermetallic
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- **Kühlraum: 405 l Nutzinhalt**
- **VitaFresh ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)
- **Vita Fresh XXL** (1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- LED Beleuchtung
- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Optische Warnanzeige Tür offen, Akustischer Türalarm
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- SuperKühlen
- ****-Gefrierraum: 200 l Nutzinhalt**
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale
- SuperGefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 183,0 cm x 90,5 cm x 73,1 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Solitaire Kühl-Gefrierkombinationen

Kühl-Gefrier-Kombination

Serie | 4 **KGN392XCF**



- Energie-Effizienz-Klasse: **C**[1]
- Energieverbrauch: 162 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 363 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- DimLight
- Türen Black Inox Antifingerprint, Seitenwände cast iron
- Rückwand in Hochglanz weiß
- **Vertikal integrierter Griff**
- DimLight
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- **Kühlraum: 260 l Nutzinhalt**
- **VitaFresh ◂0°C▸** (1x Schublade für Fisch & Fleisch ◂0°C▸)
- **Vita Fresh XXL** (1x XXL Schublade mit Feuchteregulierung für Obst und Gemüse)
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm

Zubehör
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Kühl-Gefrier-Kombination

Serie | 2 **KGN33NLEB**



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 282 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- **Horizontal integrierter Griff**
- DimLight
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren
- **Kühlraum: 193 l Nutzinhalt**
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- **MultiBox:** transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
- ****-Gefrierraum: 89 l**
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach
- Gerätemaße: 176 x 60 x 66 cm

Zubehör
3 x Eierablage

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Solitaire Kühl-Gefrierkombinationen

Kühl-Gefrier-Kombination

Serie | 4 **KGV36VLEA**

- Energie-Effizienz-Klasse: **E**[1]
- Energieverbrauch: 233 kWh/Jahr[2,3]
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- **Vertikal integrierter Griff**
- LED Beleuchtung
- **LowFrost** - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren
- Abtau-Automatik
- **Kühlraum: 214 l Nutzinhalt**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- ****-Gefrierraum: 94 l**
- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- **VarioZone:** herausnehmbare Glas-ablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße: 186 x 60 x 65 cm

Zubehör
3 x Eierablage

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch pro Jahr. [3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Geschirrspülen

* Nur bei accent line Geschirrspülern

Geschirrspüler, vollintegrierbar mit VarioScharnier 60 cm

accent|line



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 8 **SMT8TB801E** 81,5 cm
Serie | 8 **SBT8TB801E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **A**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 54 kWh / 9,5 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 295 min[4]
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **PerfectDry**
- **8 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **5 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, SpeedPerfect+
- **Zeolith®-Trocknen**
- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- **VarioScharnier** für besondere Einbausituationen
- Extra Clean Zone
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für dein Geschirr
- **VarioSchublade oder 3. Korb** (nur 60cm) nachrüstbar
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- **Emotion Light weiß**
- **StatusLight**
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **Clear Control Touch-Bedienung**
- **OpenAssist**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)

accent|line



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 6 **SMT6EB802E** 81,5 cm
Serie | 6 **SBT6EB802E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **A**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min[4]
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Express 60 °C, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Fernstart
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **MaxFlex Korbsystem** mit farbigen Touchpoints
- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- **VarioScharnier** für besonder Einbausituationen
- Extra Clean Zone
- **VarioSchublade oder 3. Korb** (nur 60cm) nachrüstbar
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- **Emotion Light weiß**
- **StatusLight**
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **Clear Control Touch-Bedienung**
- **OpenAssist**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)

accent|line



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMH4HB802E** 81,5 cm
Serie | 4 **SBH4HB802E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **D**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 84 kWh / 9,0 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min[4]
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Silence on demand (per App)
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **Flex Korbsystem**
- **VarioSchublade oder 3. Korb** (nur 60cm) nachrüstbar
- **VarioScharnier**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **StatusLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). E [3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm) [4] Programmdauer des Eco-Programms * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Geschirrspüler, vollintegrierbar mit VarioScharnier 60 cm



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMH4HVX00E** 81,5 cm
Serie | 4 **SBH4HVX00E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **D**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 85 kWh / 9,0 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min[4]
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- HygienePlus, Silence on demand (per App)
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- **VarioFlex Korbsystem**
- **VarioSchublade**
- **VarioScharnier**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **InfoLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm – Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten 81,5 cm
SGZ0BI22 Verblendungsleisten 86,5 cm

Geschirrspüler, vollintegrierbar mit 3. Beladungsebene nachrüstbar 60 cm

accent|line



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 6 **SMV6ZB806E** 81,5 cm
Serie | 6 **SBV6ZB806E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **B**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 64 kWh / 9,0 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 215 min[4]
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **PerfectDry**
- **7 Programme:** Eco 50 °C, Express 60 °C, Intelligent, Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Favorite
- **4 Sonderfunktionen:** Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Fernstart
- **Zeolith®-Trocknen**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für dein Geschirr
- Extra Clean Zone
- **VarioSchublade oder 3. Korb** (nur 60cm) nachrüstbar
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- **Emotion Light weiß**
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **Clear Control Touch-Bedienung**
- **Time Light**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)

accent|line

Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 6 **SMV6ZB805E** 81,5 cm
Serie | 6 **SBV6ZB805E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **B**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 64 kWh / 9,0 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 215 min[4]
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **PerfectDry**
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60°C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- **Zeolith®-Trocknen**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **Flex Korbsystem**
- **VarioSchublade oder 3. Korb** (nur 60cm) nachrüstbar
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **InfoLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). E [3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm) [4] Programmdauer des Eco-Programms * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Geschirrspüler, vollintegrierbar mit 3. Beladungsebene nachrüstbar 60 cm

accent|line



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMD4EB805E** 81,5 cm
Serie | 4 **SBD4EB805E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **A**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 215 min[4]
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60°C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **MaxFlex Korbsystem** mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- **VarioSchublade oder 3. Korb** (nur 60cm) nachrüstbar
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- **OpenAssist**
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)

accent|line



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMV4HB802E** 81,5 cm
Serie | 4 **SBV4HB802E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **D**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 84 kWh / 9 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min[4]
- **Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW**
- **Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Silence on demand (per App)
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- **Flex Korbsystem**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **VarioSchublade oder 3. Korb** (nur 60cm) nachrüstbar
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- **Time Light**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)

Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMV4HBX19E** 81,5 cm
Serie | 4 **SBV4HBX19E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **D**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 84 kWh / 9,0 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min[4]
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- HygienePlus, Silence on demand (per App)
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **Flex Korbsystem**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **VarioSchublade oder 3. Korb** (nur 60cm) nachrüstbar
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- **InfoLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten 81,5 cm
SGZ0BI22 Verblendungsleisten 86,5 cm

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). E [3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm) [4] Programmdauer des Eco-Programms * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Geschirrspüler, vollintegrierbar mit 3. Beladungsebene nachrüstbar 60 cm

accent|line



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMV4EU800E** 81,5 cm
Serie | 4 **SBV4EU800E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **B**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 64 kWh / 9,0 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 235 min[4]
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- **Vario-Korbsystem**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **Info Light**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)

accent|line



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMV4HU801E** 81,5 cm
Serie | 4 **SBV4HU801E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **D**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 84 kWh / 9 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min[4]
- **Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW**
- **Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Silence on demand (per App)
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **Vario-Korbsystem**
- **VarioSchublade oder 3. Korb** (nur 60cm) nachrüstbar
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- **InfoLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)

Geschirrspüler, vollintegrierbar mit VarioSchublade ab Werk 60cm



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 6 **SMV6ZCX16E** 81,5 cm
Serie | 6 **SBV6ZCX16E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **B**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 65 kWh / 9 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 215 min[4]
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- HygienePlus, Silence on demand (per App)
- **8 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- **Zeolith®-Trocknen**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **MaxFlex Korbsystem** mit farbigen Touchpoints
- **ExtraClean Zone**
- **VarioSchublade**
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Touch Bedienung (metallic)
- **Time Light**
- **EmotionLight weiß**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI01 Verblendungsleisten 81,5 cm
SGZ0BI11 Verblendungsleisten 86,5 cm

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). E [3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm) [4] Programmdauer des Eco-Programms
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Geschirrspüler, vollintegrierbar mit VarioSchublade ab Werk 60cm



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 6 **SMD6ECX12E** 81,5 cm
Serie | 6 **SBD6ECX12E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **A**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min[4]
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **8 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60°C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- **MaxFlex Korbsystem** mit farbigen Touchpoints
- **ExtraClean Zone**
- **VarioSchublade**
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **Time Light**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- **OpenAssist**
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI01 Verblendungsleisten 81,5 cm
SGZ0BI11 Verblendungsleisten 86,5 cm

Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMV46KX04E**

- Energieeffizienzklasse: **E**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 94 kWh / 9,5 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min[4]
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- **3 Sonderfunktionen:** VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- **VarioFlex Korbsystem**
- **VarioSchublade**
- **InfoLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten 81,5 cm

Geschirrspüler, vollintegrierbar mit Besteckkorb 60cm



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMV4EAX28E** 81,5 cm
Serie | 4 **SBV4EAX28E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **A**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min[4]
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Glas 40 °C, 1,5h 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **Flex Korbsystem**
- **Vario-Besteckkorb im Unterkorb**
- **InfoLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI01 Verblendungsleisten 81,5 cm
SGZ0BI22 Verblendungsleisten 86,5 cm

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). E [3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm) [4] Programmdauer des Eco-Programms * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Geschirrspüler, vollintegrierbar mit Besteckkorb 60cm



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 2 **SMV2ITX09E** 81,5cm
Serie | 2 **SBV2ITX09E** 86,5cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: **E**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 94 kWh / 9,5 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 250 min[4]
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **5 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, VarioSpeed
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- **Vario-Korbsystem**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **Info Light**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten 81,5 cm
SGZ0BI22 Verblendungsleisten 86,5 cm

Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMV41D10EU**

- Energieeffizienzklasse: **E**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 92 kWh / 10 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min[4]
- **Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- **4 Programme:** Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- **1 Sonderfunktion:** VarioSpeed
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- **Vario-Korbsystem**
- **InfoLight rot**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten 81,5 cm

Geschirrspüler, teilintegrierbar mit VarioSchublade 60 cm



Geschirrspüler teilintegrierbar

Serie | 4 **SMI4HVS00E** 81,5cm

- Energieeffizienzklasse: **D**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 85 kWh / 9 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min[4]
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- HygienePlus, Silence on demand (per App)
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- **VarioFlex Korbsystem**
- **VarioSchublade**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). E [3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm) [4] Programmdauer des Eco-Programms
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Geschirrspüler, teilintegrierbar mit Besteckkorb 60 cm

Geschirrspüler teilintegrierbar

Serie | 4 **SMI4HBS19E** 81,5 cm

- Energieeffizienzklasse: **D**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 84 kWh / 9 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min[4]
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- HygienePlus, Silence on demand (per App)
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **Flex Korbsystem**
- **VarioSchublade oder 3. Korb** (nur 60cm) nachrüstbar
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI01 Verblendungsleisten



Geschirrspüler teilintegrierbar

Serie | 2 **SMI2ITS09E**

- Energieeffizienzklasse: **E**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 94 kWh / 9,5 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 250 min[4]
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN** (Silence on Demand Funktion via HC)
- **5 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, VarioSpeed
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- **Vario Korbsystem**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten

Geschirrspüler, mit VarioSchublade vollintegrierbar 45 cm



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 6 **SPV4HMX49E**

- Energieeffizienzklasse: **E**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 76 kWh / 9,5 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 220 min[4]
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- HygienePlus, Silence on demand (per App)
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **VarioFlex Korbsystem**
- **VarioSchublade**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **InfoLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). E [3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm) [4] Programmdauer des Eco-Programms * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm

accent|line



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 6 **SPD6EL802E**

- Energieeffizienzklasse: **C**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 59 kWh / 8,9 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min[4]
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** FFernstart, Efficient-Dry (Trocknungsassistent), IntensivZone, SpeedPerfect+
- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärme-tauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **VarioFlex Korbsystem**
- **VarioSchublade** nachrüstbar
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **Time Light**
- **OpenAssist**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 44,8 x 55 cm

accent|line



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SPH4HL801E**

- Energieeffizienzklasse: **E**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 76 kWh / 8,9 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 220 min[4]
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- HygienePlus, Silence on demand (per App)
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trock-nen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **Vario Korbsystem**
- **VarioSchublade** nachrüstbar
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **VarioScharnier**
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- **InfoLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 2 **SPV2IKX10E**

- Energieeffizienzklasse: **F**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 78 kWh / 9,5 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 215 min[4]
- **Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Silence on demand (per App)
- **5 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- **3 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **Vario Korbsystem**
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **InfoLight rot**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). E [3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm) [4] Programmdauer des Eco-Programms * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Geschirrspüler, teilintegrierbar 45 cm

Geschirrspüler teilintegrierbar

Serie | 2 **SPI2IKS10E**

- Energieeffizienzklasse: **F**[1]
- Energie[2]/Wasser[3]: 78 kWh / 9,5 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 215 min[4]
- **Geräusch: 48dB(A) re 1pW**
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Silence on demand (per App)
- **5 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- **3 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, VarioSpeed
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **Vario Korbystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 44,8 x 57,3cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten

Sonderzubehör Geschirrspülen

SGZ6RB04

Nachrüstbarer 3. Korb für die 3. Beladungsebene für 60 cm breite Geschirrspüler

SGZ6DB04

Nachrüstbare VarioSchublade Pro für die 3. Beladungsebene für 60 cm breite Geschirrspüler

SGZ6DX03

Nachrüstbare VarioSchublade Flex für die 3. Beladungsebene für 60 cm breite Geschirrspüler

SGZ6DX02

Nachrüstbare VarioSchublade für die 3. Beladungsebene für 60 cm breite Geschirrspüler

SGZ4DB03

Nachrüstbare VarioSchublade Flex (mit Leichtlaufrollen) für die 3. Beladungsebene für 45 cm breite Geschirrspüler **(SPH4HL801E & SPD6EL802E)**

SGZ4DX12

Nachrüstbare VarioSchublade Flex für die 3. Beladungsebene für 45 cm breite Geschirrspüler **(SPH4HL801E & SPD6EL802E)**

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G [2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). E [3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm) [4] Programmdauer des Eco-Programms

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Sonderzubehör Geschirrspülen

SGZ0IC00

Kleinteile-Halter
für Oberkorb

SMZ1051EU

Netzstecker

Verlängerungskabel
für Elektroinstallation
mit Schukostecker,
Länge 500 cm

SGZ0BI01

Verblendungs- und
Befestigungsleisten
für 81,5 cm hohe
Geschirrspüler mit
Edelstahl-Boden

SGZ0BI11

Verblendungs- und
Befestigungsleisten
für 86,5 cm hohe
Geschirrspüler mit
Edelstahl-Boden

SGZ0BI02

Verblendungs- und
Befestigungsleisten
für 81,5 cm hohe
Geschirrspüler mit
Polinox-Boden

SGZ0BI22

Verblendungs- und
Befestigungsleisten
für 86,5 cm hohe
Geschirrspüler mit
Polinox-Boden

SMZ5035
SMZ5045

Edelstahlverblendungssatz
(81,5 cm)

SMZ5035: Verwendbar bei allen Bosch60cm breiten Geschirrspülern mit **81,5cm Höhe** (nicht Solo) **mit Edelstahlboden**

SMZ5045: Verwendbar bei allen Bosch 60cm breiten Geschirrspülern mit **86,5cm Höhe mit Edelstahlboden**

SGZ8BI00

Verbindungsschiene für
geteilte Fronten



Sonderzubehör Geschirrspülen

SGZ1010

Schlauchverlängerung
Zu- und Ablauf

SGZ6BH00

Flaschenhalter für den Unterkorb

SMZ5300

Stielglaskorb für VarioFlex- und VarioFlex Pro Körbe

SMZ5100

Vario Besteckkorb (60cm Geräte)

Waschmaschine und Solitaire Waschen

Einbau-Waschmaschine

Serie | 8 **WIW28443** 8 kg

- Energie-Effizienzklasse: **C**[1]
- Stromverbrauch[2] / Wasserverbrauch[3]: 62 kWh / 45 Liter
- Fassungsvermögen: 8 kg
- Standardprogrammdauer: 206 min[4]
- Schleuder-Effizienzklasse: **B**
- Schleuderleistung: 400 - 1400 U/min[5]
- Geräuschwert: 66 dB (A) re 1 pW
- **Spezialprogramme:** Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Schnell/Mix leise (NightWash), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30'
- **SpeedPerfect:** perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit.
- **TouchControl-Tasten:** Vorwäsche, SpülenPlus, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion,
- **TimeLight:** projiziert Programmstatus und Restlaufzeit gut sichtbar auf jeden Boden.
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- **EcoSilence Drive: l**eiser Motor mit langer Lebensdauer
- 10 Jahre Motorgarantie
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- **ActiveWater™Plus:** ressourcenschonendes Wassermanagement
- Stufenlose Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Leichtreinigungsschublade
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Signal am Programmende
- 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel
- Möbeltüranschlag wechselbar
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,8 x 59,6 x 54,4 cm

Sonderzubehör
WMZ30400 Höhenverstellfüsse
WMZ2381 Zulauf-Verlängerung
WMZ2200 Bodenbefestigung

Waschmaschine, Frontlader

Serie | 2 **WGE02420** 7 kg

- Energie-Effizienzklasse: **A**[1]
- Stromverbrauch[2] / Wasserverbrauch[3]: 40 kWh / 44 Liter
- Fassungsvermögen: 7 kg
- Standardprogrammdauer: 175 min[4]
- Schleuder-Effizienzklasse: **B**
- Schleuderleistung: 400 - 1400 U/min[5]
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- **Standardprogramme:** Baumwolle,Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- **Spezialprogramme:** Hygiene Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15‘/30‘, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- **SpeedPerfect:** perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit.
- **TouchControl-Tasten:** Fertig in, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spülstop
- **EcoSilence Drive:** leiser Motor mit langer Lebensdauer
- **AntiVibration Design:** mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- **ActiveWater Plus:** für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signalton
- 32 cm-Bullauge, weiß mit 160° Türöffnungswinkel
- AquaStop-Schlauch
- Metallverschlusshaken
- Komfortverschluss
- Gerätemaße (H/B/T): 84,8 x 59,8 x 58,8 cm

Sonderzubehör
WMZ2200 Bodenbefestigung
WMZ2381 Zulauf-Verlängerung
WMZPW20W Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch in kWh/100 vollständer Betriebszyklen (im Eco 40-60-Programm).
[3] Wasserverbrauch in Liter/ vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40-60-Programm)
[4] Programmdauer des Eco 40-60-Programms
[5] Der angegebene Wert ist gerundet
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G
[2] Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und TeilBefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Geräts.
[3] Im Standard-Baumwoll-Programm bei Vollbeladung.

Informativ. Intuitiv. Individuell.

Die Weiterentwicklung der Hauspreisliste+. Der Digital Sales Assistant.

Mit Bosch kommen Sie einfach zum perfekten Ergebnis. Deshalb ruhen wir uns auch nicht aus und entwickeln Lösungen für den Handel stetig weiter. Deshalb gibt es ab 2025 eine neue und weiterentwickelte Version der Hauspreisliste+, die durch unseren kompetenten Partner Tradeplace größere Zukunftsmöglichkeiten bietet. Der Digital Sales Assistant kann alles was die Hauspreisliste+ kann und hilft Ihnen dabei schnell die passenden Produkte aus dem Bosch Sortiment zu finden. Ganz ohne Wälzen von dicken Katalogen!



Individuelle Favoritenlisten.
Speichern Sie sich Ihre persönlichen Favoriten in Listen ab. So können Sie sofort auf Ihre Top-Seller oder Fokus-Geräte zugreifen.

Individuelle Preiseingaben.
Individuelle Preisgestaltung in Echtzeit anpassbar.

Warenkörbe erstellen.
Erstellen Sie für jede Kommission Warenkörbe und schicken Ihren Endkunden individuelle Angebote via Email.



Die Zugangsdaten für den Digital Sales Assistant erhalten Sie von Ihrem zuständigen Verkaufsbeauftragten. Bei Fragen steht Ihnen dieser natürlich wie gewohnt gerne zur Verfügung.

Sie erreichen die HPL+ unter: **bosch-dsa.tradeplace.com**

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Elektrofachhandel
Borsteler Chaussee 55, 22453 Hamburg | Postfach 61 04 44, 22424 Hamburg | T. (040) 51402-00 | F. (040) 51402-189

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Küchen- u. Möbelhandel
Bamlerstr. 1a, 45141 Essen | Postfach 12 01 51, 45311 Essen | T. (0201) 8366-00 | F. (0201) 8366-419

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Key Account
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München | Postfach 83 01 01, 81701 München | T. (089) 4590-02 | F. (089) 4590-3112

Bosch-home.de
Hier finden Sie alle Informationen zu den Geräten und spezielle Seiten zu Verkaufsförderungsaktionen oder Produkt-Neueinführungen.

Tradeplace.com
bietet speziell dem Fachhandel den direkten Zugriff auf Daten des Bosch Warenwirtschaftssystems:
Produktinformationen, Gerätebilder und Informationen zur Auftrags und Bestellabwicklung.
Darüber hinaus finden Sie in diesem Portal Prospekte, Preislisten und Online-Werbemittel von Bosch.

Profi-Line | 089 - 20 35 57 55
Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr | Für technische Gerätefragen und Reparaturunterstützung.

Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung.
Diese Services erreichen Sie Mo. – So. von 7:00 – 22:00 Uhr
Großgeräte T. **089 - 69 33 93 39** | Kleingeräte T. **09 11 - 70 44 00 40**

SIMPLY YUMMY

Über 1.500 leckere Back- und Kochrezepte, inkl. Schritt für Schritt Video- bzw. Fototutorial in einer App oder unter **Simply-Yummy.de**

Jetzt kostenlos herunterladen: Laden im App Store | JETZT BEI Google play

Facebook.com/BoschHomeDeutschland

instagram.com/boschhomede

#LikeA**Bosch** Kampagne entdecken:

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Postfach 83 01 01 | 81701 München | Deutschland | **Bosch-home.de**

DE/SM-BOK - Hauspreisliste accent line inkl. Aktion – 2024/25 – Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany. Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt.
Papier aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, umweltschonend hergestellt. (flotho/F56). Copyright by Robert Bosch Hausgeräte GmbH, München.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.