

Technik fürs Leben



Bosch Basic Edition 2025

Sparen #LikeABosch

für den Küchen- /Möbelfachhandel | **gültig ab 01.04. bis 31.12.2025**



**Jetzt zugreifen
und richtig
sparen!**

Black Basic Backofen-Sets



Backofen HBA571BB3



Backofen HBF133BA1



Backofen HBF010BA1



Induktionskochfeld
PVS811B16E

Backofen-Set HBD271FB80

Neu

Kombination aus:
Einbaubackofen HBA571BB3
Induktionskochfeld PVS811B16E



Backofen-Set HBD231FB80

Neu

Kombination aus:
Einbaubackofen HBF133BA1
Induktionskochfeld PVS811B16E



Backofen-Set HBD211FB80

Neu

Kombination aus:
Einbaubackofen HBF010BA1
Induktionskochfeld PVS811B16E




Induktionskochfeld PIE811BB5E
Rahmenlos aufliegend

Backofen-Set HBD274FB87

Neu


Kombination aus:
Einbaubackofen HBA571BB3
Induktionskochfeld PIE811BB5E



Backofen-Set HBD234FB86

Neu

Kombination aus:
Einbaubackofen HBF133BA1
Induktionskochfeld PIE811BB5E



Backofen-Set HBD214FB86

Neu

Kombination aus:
Einbaubackofen HBF010BA1
Induktionskochfeld PIE811BB5E




Induktionskochfeld PUE61RBB6E
Rahmenlos aufliegend

Backofen-Set HBD274FB67

Neu


Kombination aus:
Einbaubackofen HBA571BB3
Induktionskochfeld PUE61RBB6E



Backofen-Set HBD234FB66

Neu



Kombination aus:
Einbaubackofen HBF133BA1
Induktionskochfeld PUE61RBB6E



Backofen-Set HBD214FB66

Neu

Kombination aus:
Einbaubackofen HBF010BA1
Induktionskochfeld PUE61RBB6E




Elektrokochfeld PKN811BA2E
Rahmenlos aufliegend

Backofen-Set HBD271FB89

Neu

Kombination aus:
Einbaubackofen HBA571BB3
Elektrokochfeld PKN811BA2E



Backofen-Set HBD231FB86

Neu

Kombination aus:
Einbaubackofen HBF133BA1
Elektrokochfeld PKN811BA2E



Backofen-Set HBD211FB86

Neu

Kombination aus:
Einbaubackofen HBF010BA1
Elektrokochfeld PKN811BA2E



Elektrokochfeld PKE61RAA2E
Rahmenlos aufliegend

Backofen-Set HBD271FB67

Neu

Kombination aus:
Einbaubackofen HBA571BB3
Elektrokochfeld PKE61RAA2E



Backofen-Set HBD231FB66

Neu

Kombination aus:
Einbaubackofen HBF133BA1
Elektrokochfeld PKE61RAA2E



Backofen-Set HBD211FB66

Neu


Kombination aus:
Einbaubackofen HBF010BA1
Elektrokochfeld PKE61RAA2E




Black Basic Herd-Sets



Elektrokochfeld NKN645GA2E



Elektrokochfeld NKE611GA2E



Neu

Einbauherd HEF113BB0

**Herd-Set
HND211LB2** Neu
Kombination aus
Einbauherd HEF113BB0 und
Elektrokochfeld NKN645GA2E




**Herd-Set
HNDBB210** Neu
Kombination aus
Einbauherd HEF113BB0 und
Elektrokochfeld NKE611GA2E



Neu

Einbauherd HEF010BA1

**Herd-Set
HNDBB110** Neu
Kombination aus
Einbauherd HEF010BA1 und
Elektrokochfeld NKE611GA2E



Neu



Einbau-Herd

Serie | 2 **HEF113BB0** Schwarz

- 5 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- rote LED-Display-Steuerung
- **3D Heißluft**
- **Versenknebel**
- Teleskopauszug, nachrüstbar
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,1 kW

Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
HEZ438301 3-fach Teleskopauszug



Neu



Einbau-Herd

Serie | 2 **HEF010BA1** Schwarz

- 5 Beheizungsarten
- Auszug, nachrüstbar
- 3D-Heißluft
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,1 kW

Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
HEZ438301 3-fach Teleskopauszug



Black Basic Backöfen, Mikrowelle



Neu



Einbau-Backofen

Serie | 4 **HBA571BB3** Schwarz

- 5 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- LED-TouchControl (rot/weiß)
- Selbstreinigungs-Technik (**Pyrolyse**)
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- AutoPilot 10 Programme
- Auszug nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, Clip-Teilauszug, ebenenunabhängig
HEZ638000, 1-fach Teleskopauszug, Clip-Vollauszug, ebenenunabhängig



Neu



Einbau-Backofen

Serie | 2 **HBF133BA1** Schwarz

- 5 Beheizungsarten
- Elektronik-Uhr
- rote LED-Display-Steuerung
- EcoClean Direct: Rückwand
- Auszug, nachrüstbar
- 3D-Heißluft
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
HEZ438301 3-fach Teleskopauszug



Neu



Einbau-Backofen

Serie | 2 **HBF010BA1** Schwarz

- 5 Beheizungsarten
- Auszug, nachrüstbar
- 3D-Heißluft
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 x 560 x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
HEZ438301 3-fach Teleskopauszug



HEZ538000

Teleskopauszug 1-fach, ebenenunabhängig zum Nachrüsten



HEZ438201

2-fach-Teleskopauszug



HEZ438301

3-fach-Teleskopauszug



Einbau-Mikrowelle

Serie | 4 **BFL520MB0** Schwarz

- Max. Leistung: 800W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90W, 180W, 360W, 600W, 800W
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Drehnebel
- Reinigungsunterstützung
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen

Für 60cm breiten Hochschrank/Oberschrank

Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 317 mm
Nischenmaße (HxBxT): 365 x 560 x 300 mm
Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW

Zubehör

1 x Drehteller

Black Basic Kochstellen



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Serie | 4 **PVS811B16E** rahmenlos aufliegend

- 4 **Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- 1 **CombiZone**
- TouchSelect
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer Wecker
- QuickStart – ReStart
- 17 Leistungsstufen

Technische Daten

Einbaumaße ComfortProfil (HxBxT):
 - Gerätemaße: 223 x 802 x 522 mm
 - Nischenmaße: 223 x 750 x 490 mm
 Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 Sicherheitsüberlauf tank: 900 ml

Daten Dunstabzugsmodul:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Boost-/Intensivstufe
 - Maximale Lüfterleistung 622 m³/h
 - Geräusch: min./max. Normalstufe:
61 dB/69 dB, max. Boost-/Intensivstufe
74 dB
 - Fettfilter-Effizienz: 94 %

Zubehör: (Clean Air Plus Geruchsfilter und der Teleskopanschluss für ungeführte Umluft) im Lieferumfang enthalten.



Induktionskochfeld

Serie | 4 **PIE811BB5E** rahmenlos aufliegend

- 4 **Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **TouchSelect**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
 51 x 802 x 522 mm
 Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
 51 x 750 x (490 - 500) mm
 Gesamtanschlusswert: 7,4 kW



Induktionskochfeld

Serie | 4 **PUE61RBB6E** rahmenlos aufliegend

- 4 **Induktions-Kochzonen** mit Topferkennung
- **PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen**
- **TouchSelect**
- ReStart, QuickStart
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer Wecker

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
 51 x 592 x 522 mm
 Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
 51 x 560 x (490 - 500) mm
 Gesamtanschlusswert: 4,6 kW



Elektrokochfeld

Serie | 4 **PKN811BA2E** rahmenlos aufliegend

- **TouchSelect**
- 4 Kochzonen
- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- ReStart
- 17 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
 45 x 802 x 522 mm
 Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
 45 x 750 x (490 - 490) mm
 Gesamtanschlusswert: 7,5 kW

Black Basic Kochstellen



Elektrokochfeld

Serie | 2 **PKE61RAA2E** rahmenlos aufliegend

- 4 Kochzonen
- 9 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes (HxBxT):
45 x 592 x 522 mm
Erforderliche Nischengröße (HxBxT):
45 x 560 x (490 - 490) mm
Gesamtanschlusswert: 6,4 kW

Basic Haube

Wandessen, Schräg-Design (mit Kamin)



Schrägesse

Serie | 2 **DWK85DK6K** Schwarz 80cm

Serie | 2 **DWK65DK6K** Schwarz 60cm

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluft-/Umluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, **Intensivstufe 550 m³/h**
- Geräusch min./max. **Normalstufe: 46/60dB¹**
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul

- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm

Sonderzubehör

DWZ1GK1U2 Standard Umluftset

Flachschirmhauben



Flachschirmhaube

Serie | 2 **DFM064W54** silbermetallic

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 389 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 67/74 dB¹
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

Zubehör

DSZ4685 Griffleiste Edelstahl

Sonderzubehör

DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset

SZ4682 Griffleiste weiß

DSZ4686 Griffleiste schwarz



Flachschirmhaube

Serie | 2 **DFT93AC50** Silber 90cm

Serie | 2 **DFT63AC50** Silber 60cm

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. 368 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/68 dB¹
- Drucktasten
- **inkl. Griffleiste**
- 3 Leistungsstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 4W LED-Modul

- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Gerätemaße (HxBxT): 180 x 898 x 280 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 180 x 598 x 280 mm
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

DHZ2600 Standard Geruchsfilter

Basic Kühl- und Gefriergeräte

Kühl-/Gefriergeräte, integrierbar 194 cm Nische (XL)
Kühlgeräte, integrierbar 178 cm Nische mit Multibox

XL Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 2 **KIN96NSE0** Schleppscharnier



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**¹
- Energieverbrauch: 231 kWh/Jahr^{2,3}
- Nutzinhalt gesamt: 290l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- **Kühlraum: 215l Nutzinhalt**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- **MultiBox**: transparente Schublade
- ******-Gefrierraum: 75l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 193,5 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
1 x Eiswürfelschale



Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 2 **KIN86NSE0** Schleppscharnier



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**¹
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr^{2,3}
- Nutzinhalt gesamt: 260l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm
- **NoFrost** - nie wieder abtauen!
- Abtau-Automatik
- **Kühlraum: 184l Nutzinhalt**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- **MultiBox**: transparente Schublade
- ******-Gefrierraum: 76l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H/B/T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
1 x Eiswürfelschale



Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 2 **KIV87NSE0** Schleppscharnier



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**¹
- Energieverbrauch: 216 kWh/Jahr^{2,3}
- Nutzinhalt gesamt: 270l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- **LowFrost** - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik
- **Kühlraum: 200l Nutzinhalt**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- **MultiBox**: transparente Schublade
- ******-Gefrierraum: 70l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren und SuperKühlen
- Gerätemaße (H/B/T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
1 x Eiswürfelschale



Einbau-Kühl-Gefrierkombination

Serie | 2 **KIV86NSE0** Schleppscharnier



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**¹
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr^{2,3}
- Nutzinhalt gesamt: 267l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- **LowFrost** - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen und SuperGefrieren
- Akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik
- **Kühlraum: 183l Nutzinhalt**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- **MultiBox**: transparente Schublade
- ******-Gefrierraum: 84l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H/B/T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Zubehör
1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Basic Kühl- und Gefriergeräte

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Serie | 2 **KIL425SE0** Schleppscharnier



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**¹
- Energieverbrauch: 147 kWh/Jahr^{2,3}
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- **Kühlraum: 172 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- ******-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gerätemaße (H x B x T):
122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT):
122,5 x 56 x 55 cm



Zubehör

1 x Butterdose, 1 x Eiswürfelschale



Einbau-Kühlschrank

Serie | 2 **KIR415SE0** Schleppscharnier



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**¹
- Energieverbrauch: 101 kWh/Jahr^{2,3}
- **Kühlraum: 204 l Nutzinhalt**
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- Gerätemaße (H x B x T):
122,1 x 54,1 x 54,8 cm



Zubehör

1 x Butterdose, 1 x Flaschenkamm



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Serie | 2 **KIL22NSE0** Schleppscharnier



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**¹
- Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr^{2,3}
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- **Kühlraum: 104 l Nutzinhalt**
- SuperKühlen
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- ******-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren
- Gerätemaße (H x B x T):
87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT):
88 x 56 x 55 cm



Zubehör

1 x Eiswürfelschale



Einbau-Kühlschrank

Serie | 2 **KIR21NSE0** Schleppscharnier



- Energie-Effizienz-Klasse: **E**¹
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr^{2,3}
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- **Kühlraum: 136 l Nutzinhalt**
- SuperKühlen
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller
- **MultiBox XXL:** transparente Schublade
- Gerätemaße (H x B x T):
87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT):
88 x 56 x 55 cm



¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Basic Geschirrspüler



Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMVSILENCE** (SMV4HAX20E + SGZ0BI01)

- Energieeffizienzklasse: D¹
- Energie²/Wasser³: 84 kWh / 9 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min⁴
- Geräusch: 42 dB(A)
- **Silence-Programm: 41 dB(A)**
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Home Connect-fähig über WLAN
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- **Flex Körbe:** praktisches und komfortables Beladen
- **InfoLight**
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Inklusive
SGZ0BI01 Verblendungsleisten 81,5 cm

Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMH4HVX00E** 81,5 cm

Serie | 4 **SBH4HVX00E** 86,5 cm - XXL

- Energieeffizienzklasse: D¹
- Energie²/Wasser³: 85 kWh / 9,0 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 270 min⁴
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- **Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW**
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- **Home Connect-fähig über WLAN**
- HygienePlus, Silence on demand (per App)
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- **4 Sonderfunktionen:** Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- **VarioFlex Korbsystem**
- **VarioSchublade**
- **VarioScharnier**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- **InfoLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm – Gerätemaße XXL (H/B/T): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten 81,5 cm
SGZ0BI22 Verblendungsleisten 86,5 cm

Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 4 **SMV46KX04E**

- Energieeffizienzklasse: E¹
- Energie²/Wasser³: 94 kWh / 9,5 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min⁴
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- **6 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- **3 Sonderfunktionen:** VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- **VarioFlex Korbsystem**
- **VarioSchublade**
- **InfoLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten 81,5 cm

Geschirrspüler vollintegrierbar

Serie | 2 **SMV25AX06E**

- Energieeffizienzklasse: E¹
- Energie²/Wasser³: 92 kWh / 9,5 l
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min⁴
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- **Dosier Assistent**
- **EcoSilence Drive:** leiser Motor mit langer Lebensdauer
- **Intensive Zone**
- **5 Programme:** Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- **1 Sonderfunktion:** VarioSpeedPlus
- Wärmetauscher
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- **Vario Korbsystem**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario-Korbsystem
- **InfoLight**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H/B/T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ0BI02 Verblendungsleisten

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). E ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm) ⁴ Programmdauer des Eco-Programms

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>